

# intratone



## Catalogue

Contrôle d'accès et parlophones sans fil



# SOMMAIRE

Gagnez du temps avec les produits Intratone	5
Choisir le bon système	6
Trois étapes pour choisir la bonne solution	12
Explication des pictogrammes	15
<b>PARLOPHONIE</b>	<b>16</b>
Parlophones à défilement	17
Parlophones à boutons	22
Parlophones audio	27
Module de transmissions	29
<b>CONTRÔLE D'ACCÈS</b>	<b>30</b>
Récepteurs HF	31
Claviers codés	36
Lecteurs de proximité	39
Appel gardien	41
<b>ACCESSOIRES</b>	<b>42</b>
Télécommandes/Badges électroniques	43
Centrales de Gestion	47
Carte d'extension	49
Carte relais	50
Programmateur USB	51
Antennes supplémentaires	52
<b>COMMUNICATION</b>	<b>55</b>
Tableau d'affichage	56
<b>GESTION DES CLÉS</b>	<b>57</b>
Coffre à clés	58
Armoires à clés	59
Porte-clés électroniques MIFARE	61

# INTRATONE, LA SOLUTION DE GESTION EN TEMPS RÉEL POUR LA PARLOPHONIE ET LE CONTRÔLE D'ACCÈS SANS FIL

## Comment ça marche ?



1

### UN VISITEUR APPELLE DEPUIS LE PARLOPHONE

Un visiteur appelle via l'interphone.  
Mon téléphone (fixe ou mobile) ou ma tablette sonne.



2

### JE VOIS\* ET JE RÉPONDS

Que je sois chez moi ou à l'extérieur.



Vidéo disponible sur tous les smartphones (iOS/Android) et les tablettes via l'application Mon Interphone\*



3

### J'OUVRE LA PORTE (OU PAS)

En appuyant sur «décrocher» puis «ouvrir».  
Et tout cela sans me déplacer!

## Les avantages de cette solution sans fil :

- ✓ Rapidité d'installation : pas de câbles, pas de fraisage, aucune intervention dans les logements
- ✓ Garantie de faire des économies
- ✓ Gestion à distance et en temps réel.

\* Vidéo sur tous les smartphones (versions récentes iOS et Android) et tablettes avec l'application gratuite.

# INTRATONE, C'EST :

**1.800.000**  
logements  
équipés



PLUS DE  
**40%**  
de parts de marché  
en France

Plus de  
**20 ans**  
d'expérience

Plus de  
**10.000**  
professionnels  
qui se connectent  
chaque semaine à  
[www.intratone.info](http://www.intratone.info)

Plus de  
**310**  
employés  
dans 6 pays

Plus de  
**10 MILLIONS**  
de badges  
utilisés par  
nos clients

Plus de  
**50**  
brevets  
enregistrés

# GAGNEZ DU TEMPS AVEC LES PRODUITS INTRATONE

1

## Commandez votre matériel

- Chez votre distributeur ou directement chez Intratone | (si vous avez déjà un compte client)
- Directement avec votre responsable commercial ou via [info@intratone.be](mailto:info@intratone.be)
- Attention : pas de minimum de commande - Envoi gratuit - Livraison sous J+3 (sous réserve de disponibilité)

2

## Déclarez le sur [www.intratone.info](http://www.intratone.info)

sans forcément l'avoir installé avant.



3

## Posez votre matériel



Je prépare mon chantier en téléchargeant les notices complètes d'installation sur [www.intratone.be](http://www.intratone.be)

4

## Testez-le,

vous avez le choix : sur place avec la vérification de l'installation depuis la centrale, soit en lançant une mise à jour sur le site de gestion.

Activez le mode test sur la centrale de gestion, puis saisissez le numéro de téléphone que le Parlophone doit appeler. Vous disposez de 15 min pour finaliser le test.



5

## Finalisez la programmation,

saisissez les informations des résidents et badges sur [intratone.info](http://intratone.info).

## HALL D'IMMEUBLE

jusqu'à 200 noms



### MATÉRIEL NÉCESSAIRE



- 1 pack complet vidéophone et centrale de gestion 200 noms
- 1 module 4G avec option vidéo dans le forfait de services d'INTRATONE, livré à la souscription du contrat.
- 1 bouton poussoir

Note : L'alimentation électrique doit être câblée le plus près possible de l'appareil. Distance maximale de 100m entre chaque élément avec un câble torsadé 8/10e.

# CHOISIR LE BON SYSTÈME

## HALL AVEC COFFRE À CLÉS

Jusqu'à 1000 noms





### MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- 1 pack complet 1000 noms avec vidéophone V4 et coffre à clés intégré
- 1 module 4G avec option du forfait de services INTRATONE, livré à la souscription du contrat.
- 1 bouton poussoir

Note : L'alimentation électrique doit être câblée le plus près possible de l'appareil. Distance maximale de 100m entre chaque élément avec un câble torsadé 8/10e.



## HALL AVEC TABLEAU D’AFFICHAGE



### MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- 1 pack complet vidéophone et centrale de gestion 1000 noms
- 1 tableau d’affichage interactif
- 1 module 4G inclus dans forfait de services d’INTRATONE, livré à la souscription du contrat

## HALL ET SAS



### MATÉRIEL NÉCESSAIRE



- 1 pack complet vidéophone et centrale de gestion 1000 noms
- 1 module 4G avec option vidéo inclus dans le forfait de services INTRATONE, livré à la souscription du contrat
- 1 lecteur de proximité
- 2 boutons poussoir

Note : L'alimentation électrique doit être câblée le plus près possible de l'appareil. Distance maximale de 100m entre chaque élément avec un câble torsadé 8/10e.


# CHOISIR LE BON SYSTÈME

## PORTAIL-PORTILLON ET 2 HALLS


1 système de parlophone jusqu'à 1000 noms et  
2 claviers codés temps réel



### PORTAIL ET PORTILLON



### HALL 1 ET 2





### MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- 1 pack complet vidéophone et centrale de gestion 1000 noms
- 1 récepteur HF
- 1 module 4G inclus dans le forfait de services d'INTRATONE, livré à la souscription du contrat,
- 2 Intrabox Data Eco Clavier codé (le module GPRS est fourni avec le matériel)

## PORTAIL ET PORTE DE PARKING

(extérieur) Temps réel



### MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- 1 Intrabox DATA mini HF Clavier codé.
- Note : L'alimentation doit être câblée le plus près possible de l'appareil.  
Distance maximale de 100m entre chaque élément avec un câble torsadé 8/10e.

# CHOISIR LA BONNE SOLUTION EN TROIS ÉTAPES

## 1

## LA PARLOPHONIE

\* En fonction de la centrale utilisée (p13)

	<b>VENDONE</b>	<b>INTRACODE</b>	<b>V4</b>	<b>RENO</b>	<b>DINA Encastré</b>	<b>DINA Saillie</b>	<b>DINA CREATE</b>
<b>Nombres max de logements</b>	1000*	1000*	1000*	1000*	56	24	220
<b>Système</b>							
Vidéo	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Caméra	Invisible	Invisible	Invisible	Intégrée	Grand angle	Grand angle	Grand angle
<b>Raccordement</b>							
Module 4G-IP	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
<b>Caractéristiques module de transmissions</b>							
Module 4G-IP déporté	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Module de transmissions intégré	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON
Connexion à une caméra déportée à la place de la caméra du Parlophone	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
<b>Équipement contrôle d'accès</b>							
Clavier codé	OUI	OUI	OUI	OUI	En option	En option	En option
Lecteur de proximité	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	En option
Lecteur de proximité mains-libres	OUI	OUI	OUI	NON	OUI	OUI	En option
<b>Accessoires</b>							
Coffre à clés intégré au Parlophone	NON	NON	En option	NON	NON	NON	NON
Coffre à clés déporté	En option	En option	En option	En option	En option	En option	En option
Tableau d'affichage	En option	En option	En option	En option	En option	En option	En option
<b>Dimensions du parlophone (cm)</b>	150 x 343 x 2,5	135 x 340 x 28	150x 300 x 9	120 x 270 x 19	150 à 480 x 345 à 445 x 2,5	118 à 225 x 300 à 400 x 27	Varie
<b>Pose</b>							
Pose en saillie	NON	OUI	NON	OUI	NON	OUI	NON
Pose en encastrément	OUI	NON	OUI	NON	OUI	NON	OUI
<b>Finitions</b>							
Finition anthracite / argent	NON	NON	NON	OUI	NON	NON	NON
Finition gris clair / argent	NON	NON	NON	OUI	NON	NON	NON
Finition doré / or	NON	NON	NON	OUI	NON	NON	OUI
Finition chrome	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OUI
Finition anthracite	NON	OUI	NON	NON	NON	NON	OUI
Finition inox	OUI	NON	OUI	NON	OUI	OUI	NON
Finition laiton	OUI	NON	OUI	NON	NON	NON	NON
Finition à peindre	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OUI

## 2

## LA CENTRALE DE GESTION

	1 Porte (03-0102)	2 Portes (03-0101)
		
Nombre d'accès gérés	1	2
Carte relais 1 accès	+3	Non
Carte extension 2 accès	Non	+1
Nombre de relais	1 (+3)	2 (+2)
<b>Raccordement</b>		
Module 4G-IP	Oui	Oui
<b>Gestion</b>		
En temps réel et à distance ( <a href="http://www.intratone.info">www.intratone.info</a> )	Oui	Oui
Tous les badges et télécommandes MIFARE	Oui	Oui
Nombre max de logements gérés	200	1,000
Nombre max de badges / télécommandes / clémobile	3,000	7,000
Nombre max de codes claviers	40	40
Nombre max de codes téléphoniques	10	10
<b>Temporisation des relais</b>		
Plages horaires d'accès libre	Oui	Oui
Plages horaires contrôle d'accès horloge annuelle	Oui	Oui
Événements horodatés	Oui	Oui
Auto-diagnostic	Oui	Oui
Alertes techniques	1 (+3)	2 (+2)
Écran de programmation	Non	Oui
Alimentation	12 VDC 5A 24 VDC 2,5A	12 VDC 5A 24 VDC 2,5A

## 3

## LE FORFAIT DE SERVICES ILLIMITÉS

	CLASSIQUE FORFAIT DE SERVICES	XL FORFAIT DE SERVICES TOUT INCLUS	PRÉPAYÉ 15 ANS TOUT COMPRIS
Gestion à distance	✓	✓	✓
Connexions audio	✓	✓	✓
Connexions vidéo	optionnel	✓	optionnel
Garantie de 3 ans sur l'équipement	✓	✓	✓
Garantie de 3 ans sur l'équipement	✗	✓	✗
	<b>SERVICE INTRATONE</b> Mensuel et flexible	<b>SERVICE INTRATONE</b> Garantie de 10 ans sur l'équipement	<b>SERVICE INTRATONE</b> Garantie 15 ans

### Notre service INTRATONE comprend :

- ✓ Accès et utilisation de l'outil de gestion à distance [www.intratone.info](http://www.intratone.info)
- ✓ Utilisation des applications : Mon Parlophone Intratone.
- ✓ Mises à jour gratuites et illimitées
- ✓ Assistance technique par téléphone

# PICTOGRAMMES



Matériel raccordable à un réseau sans fil



Anti vandale



Gestion en temps réel



Gestion en lecture/écriture



Mise en relation audio avec les téléphones fixes et portables



Mise en relation vidéo, image compatible sur téléphone portable



Matériel raccordable aux réseaux téléphoniques



Matériel adapté pour les personnes handicapées

# PARLOPHONIE



# PARLOPHONE À DÉFILEMENT VENDONE

- ✓ Pose en encastrement
- ✓ Ecran couleur LCD
- ✓ Lecteur mains-libres

Vidéophone Vendone à défilement de noms, avec clavier codé 12 touches rétroéclairées et lecteur de proximité mains-libres.



Référence 02-0303



## Caractéristiques techniques :

Alimentation :	12 VDC 5A - 24 VDC 2,5A
Dimensions : L x H x P	150 x 343 x 2,5mm
Environnement :	IP54
Montage	Pose en encastrement
Nombre max de logements gérés	1000*
Module 4G (Audio + Vidéo)	OUI
Module Remote 4G	OUI

## Notice d'installation



## Gamme de produits

N° article	Produit
<b>PARLOPHONE SEUL</b>	
02-0303	Version Smile - finition Inox
<b>PACK COMPLET 200 NOMS : 1 VIDÉOPHONE VENDONE-SMILE AVEC ÉCRAN LCD COULEUR - À DÉFILEMENT DE NOMS AVEC CLAVIER CODÉ 12 TOUCHES RÉTRO-ÉCLAIRÉES ET LECTEUR DE PROXIMITÉ MAINS-LIBRES (02-0303) + 1 PETITE CENTRALE DE GESTION 1 PORTE ET/OU 200 NOMS (03-0102) - POSE EN ENCASTREMENT - FINITION INOX</b>	
02-0311	Version Smile - finition Inox
<b>PACK COMPLET 200 NOMS : 1 VIDÉOPHONE VENDONE-SMILE AVEC ÉCRAN LCD COULEUR - À DÉFILEMENT DE NOMS AVEC CLAVIER CODÉ 12 TOUCHES RÉTRO-ÉCLAIRÉES ET LECTEUR DE PROXIMITÉ MAINS-LIBRES (02-0304) + 1 PETITE CENTRALE DE GESTION 1 PORTE ET/OU 200 NOMS (03-0102) - POSE EN ENCASTREMENT - FINITION LAITON</b>	
02-0312	Version Smile - finition Laiton
<b>ACCESSOIRES</b>	
12-0201	Boitier pour Vendone Smile (02-0309 à 02-0312) - Pose en saillie - Finition inox

# PARLOPHONE À DÉFILEMENT INTRACODE

- ✓ Installation rapide et sans détérioration
- ✓ Ultra résistant

Vidéophone Intracode à défilement de noms, avec clavier codé 12 touches rétroéclairées et lecteur de proximité mains-libres



Référence 01-0201



## Caractéristiques techniques :

Alimentation :	12 VDC 5A - 24 VDC 2,5A
Dimensions : L x H x P	135 x 340 x 28mm
Environnement :	IP54
Montage	Pose en saillie
Nombre max de logements gérés	1000*
Module 4G (Audio + Vidéo)	OUI
Module Remote 4G	OUI

## Gamme de produits

N° article	Produit
<b>PARLOPHONE SEUL</b>	
01-0201	Finition anthracite
<b>PACK COMPLET 1.000 NOMS: 1 PARLOPHONE + 1 GRANDE CENTRALE DE GESTION (03-0101)</b>	
01-0202	Finition anthracite
<b>PACK COMPLET 200 NOMS: 1 PARLOPHONE + 1 PETITE CENTRALE DE GESTION (03-0102)</b>	
01-0203	Finition anthracite

## Notice d'installation



## PARLOPHONE À DÉFILEMENT

# V4

- ✓ Lecteur de proximité mains-libres
- ✓ Façade sur charnière pivotante
- ✓ Boucle auditive
- ✓

Vidéophone V4 à défilement de noms, caméra Pinhole invisible avec clavier codé 12 touches rétro-éclairées et lecteur de proximité mains-libres - Pose en encastrement.



Référence 02-0182



### Caractéristiques techniques :

Alimentation :	24 V DC - 2,5 A mini
Dimensions : L x H x P	150 x 300 x 9mm
Environnement :	IP54
Montage	Pose en encastrement
Nombre max de logements gérés	1000*
Module 4G (Audio + Vidéo)	OUI
Module Remote 4G	OUI

### Notice d'installation



### Gamme de produits

N° article	Produit
<b>PARLOPHONE SEUL</b>	
02-0182	Finition inox
02-0183	Finition laiton
<b>PACK COMPLET 200 NOMS: 1 PARLOPHONE + 1 PETITE CENTRALE DE GESTION (03-0102)</b>	
02-0184	Finition inox
02-0186	Finition laiton
<b>PACK COMPLET 1000 NOMS: 1 PARLOPHONE + 1 GRANDE CENTRALE DE GESTION (03-0101)</b>	
02-0185	Finition inox
02-0187	Finition laiton
<b>ACCESSOIRES</b>	
12-0108	Casquette pour Parlophone V4 Finition inox
12-0160	Boîtier pour Parlophone V4 - Pose en saillie Finition inox

# PARLOPHONE À DÉFILEMENT RENO

- ✓ Idéal pour remplacer les anciennes solutions de claviers codés
- ✓ 3 finitions au choix

Vidéophone spécial rénovation à défilement de noms, caméra Pinhole invisible et clavier codé 12 touches rétro-éclairées et lecteur de proximité mains-libres. - Pose en encastrement



Référence 02-0126



## Caractéristiques techniques :

Alimentation :	24 V DC - 2,5 A mini
Dimensions : L x H x P	120 x 270 x 19mm
Environnement :	IP54
Montage	Pose en encastrement
Nombre max de logements gérés	1000*
Module 4G (Audio + Vidéo)	OUI
Module Remote 4G	OUI

## Notice d'installation



## Gamme de produits

N° article	Produit
<b>PARLOPHONE SEUL</b>	
02-0126	Finition gris anthracite/argent
02-0135	Finition gris clair/argent
02-0138	Finition or
<b>PACK COMPLET 100 NOMS: 1 PARLOPHONE + 1 PETITE CENTRALE DE GESTION (03-0102)</b>	
02-0127	Finition gris anthracite/argent
02-0136	Finition gris clair/argent
02-0139	Finition or
<b>PACK COMPLET 1.000 NOMS: 1 PARLOPHONE + 1 GRANDE CENTRALE DE GESTION (03-0101)</b>	
02-0128	Finition gris anthracite/argent
02-0137	Finition gris clair/argent
02-0140	Finition or
<b>ACCESSOIRES</b>	
12-0134	Boîtier saillie - Finition anthracite/argent
12-0140	Boîtier saillie - Finition gris clair/argent
12-0141	Boîtier saillie - Finition or

# Personnalisez vos produits !

Chez Intratone, nous offrons la possibilité de personnaliser certains produits. Avez-vous des exigences particulières concernant votre interphone ou vos badges ? Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous contacter pour en discuter.



Quelques avantages d'un interphone ou d'un badge personnalisé :

- Customisation unique : donne un rendu unique et personnalisé
- Meilleure reconnaissance : les produits personnalisés sont faciles à identifier, donne une apparence professionnelle et une meilleure reconnaissabilité.
- Fidélisation de la clientèle : la personnalisation témoigne de l'engagement et peut renforcer la fidélité des clients.



PARLOPHONE À BOUTONS

# DINA - POSE EN ENCASTREMENT

- ✓ Affichage digital des noms
- ✓ Construction en blocs
- ✓ Jusqu'à 56 boutons.  
Plus de 56 logements ?  
Faites une demande de sur-mesure.

Vidéophone à boutons, affichage digital, caméra grand angle, lecteur de proximité mains-libres, avec ou sans clavier. – Pose en encastrément.

Référence 12-0166



### Caractéristiques techniques :

Alimentation :	24 V DC - 2,5 A mini
Dimensions : L x H x P	Voir les spécifications
Environnement :	IP54
Montage	Pose en encastrément
Nombre max de logements gérés	max. 56
Module 4G (Audio + Vidéo)	OUI
Module Remote 4G	OUI

### Notice d'installation



### Gamme de produits

N° article	Produit
<b>ACCESSOIRES</b>	
12-0166	Boîtier pour Parlophone 4 boutons d'appel sans clavier - Pose en saillie - Finition inox - 156,5 x 351,5 x 50mm
12-0167	Boîtier pour Parlophone 40 boutons d'appel avec clavier jusqu'à 56 boutons d'appel sans clavier - Pose en saillie - Finition inox - 486,50 x 451,50 x 50 mm
12-0168	Boîtier pour Parlophone 24 boutons d'appel avec clavier jusqu'à 40 boutons d'appel sans clavier - Pose en saillie - Finition inox - 376,50 x 451,50 x 50 mm
12-0169	Boîtier pour Parlophone 8 boutons d'appel avec clavier jusqu'à 24 boutons d'appel sans clavier - Pose en saillie - Finition inox - 266,50 x 451,50 x 50 mm
12-0170	Boîtier pour Parlophone 4 boutons d'appel avec clavier jusqu'à 8 boutons d'appel sans clavier - Pose en saillie - Finition inox - 156,50 x 451,50 x 50 mm
<b>PACK COMPLET: 1 PARLOPHONE + 1 GRANDE CENTRALE DE GESTION (03-0101)</b>	
28-3001	4 boutons d'appel
28-3002	8 boutons d'appel
28-3003	12 boutons d'appel
28-3004	16 boutons d'appel
28-3005	20 boutons d'appel
28-3006	24 boutons d'appel
28-3020	28 boutons d'appel
28-3021	32 boutons d'appel
28-3022	36 boutons d'appel
28-3023	40 boutons d'appel
28-3024	44 boutons d'appel
28-3025	48 boutons d'appel
28-3026	52 boutons d'appel
28-3027	56 boutons d'appel

# DINA - POSE EN ENCASTREMENT - GAMME DE PRODUITS

## PARLOPHONE À BOUTONS SEUL SANS CLAVIER

 <p><b>4 BOUTONS D'APPEL</b> Dimensions (h x l x p) : 150 x 345 x 2,5 mm N° article 27-3001</p>	 <p><b>24 BOUTONS D'APPEL</b> Dimensions (h x l x p) : 260 x 345 x 2,5 mm N° article 27-3006</p>	 <p><b>44 BOUTONS D'APPEL</b> Dimensions (h x l x p) : 480 x 445 x 2,5 mm N° article 27-3024</p>
 <p><b>8 BOUTONS D'APPEL</b> Dimensions (h x l x p) : 150 x 445 x 2,5 mm N° article 27-3002</p>	 <p><b>28 BOUTONS D'APPEL</b> Dimensions (h x l x p) : 370 x 445 x 2,5 mm N° article 27-3020</p>	 <p><b>48 BOUTONS D'APPEL</b> Dimensions (h x l x p) : 480 x 445 x 2,5 mm N° article 27-3025</p>
 <p><b>12 BOUTONS D'APPEL</b> Dimensions (h x l x p) : 260 x 345 x 2,5 mm N° article 27-3003</p>	 <p><b>32 BOUTONS D'APPEL</b> Dimensions (h x l x p) : 370 x 445 x 2,5 mm N° article 27-3021</p>	 <p><b>52 BOUTONS D'APPEL</b> Dimensions (h x l x p) : 480 x 445 x 2,5 mm N° article 27-3026</p>
 <p><b>16 BOUTONS D'APPEL</b> Dimensions (h x l x p) : 260 x 345 x 2,5 mm N° article 27-3004</p>	 <p><b>36 BOUTONS D'APPEL</b> Dimensions (h x l x p) : 370 x 445 x 2,5 mm N° article 27-3022</p>	 <p><b>56 BOUTONS D'APPEL</b> Dimensions (h x l x p) : 480 x 445 x 2,5 mm N° article 27-3027</p>
 <p><b>20 BOUTONS D'APPEL</b> Dimensions (h x l x p) : 260 x 345 x 2,5 mm N° article 27-3005</p>	 <p><b>40 BOUTONS D'APPEL</b> Dimensions (h x l x p) : 370 x 445 x 2,5 mm N° article 27-3023</p>	

## PARLOPHONE À BOUTONS SEUL AVEC CLAVIER

 <p><b>4 BOUTONS D'APPEL</b> Dimensions (h x l x p) : 150 x 445 x 2,5 mm N° article 27-3007</p>	 <p><b>24 BOUTONS D'APPEL</b> Dimensions (h x l x p) : 370 x 445 x 2,5 mm N° article 27-3012</p>	 <p><b>44 BOUTONS D'APPEL</b> Dimensions (h x l x p) : 480 x 445 x 2,5 mm N° article 27-3017</p>
 <p><b>8 BOUTONS D'APPEL</b> Dimensions (h x l x p) : 260 x 445 x 2,5 mm N° article 27-3008</p>	 <p><b>28 BOUTONS D'APPEL</b> Dimensions (h x l x p) : 480 x 445 x 2,5 mm N° article 27-3013</p>	 <p><b>48 BOUTONS D'APPEL</b> Dimensions (h x l x p) : 480 x 445 x 2,5 mm N° article 27-3018</p>
 <p><b>12 BOUTONS D'APPEL</b> Dimensions (h x l x p) : 260 x 445 x 2,5 mm N° article 27-3009</p>	 <p><b>32 BOUTONS D'APPEL</b> Dimensions (h x l x p) : 370 x 445 x 2,5 mm N° article 27-3014</p>	 <p><b>52 BOUTONS D'APPEL</b> Dimensions (h x l x p) : 480 x 445 x 2,5 mm N° article 27-3019</p>
 <p><b>16 BOUTONS D'APPEL</b> Dimensions (h x l x p) : 260 x 445 x 2,5 mm N° article 27-3010</p>	 <p><b>36 BOUTONS D'APPEL</b> Dimensions (h x l x p) : 370 x 445 x 2,5 mm N° article 27-3015</p>	
 <p><b>20 BOUTONS D'APPEL</b> Dimensions (h x l x p) : 260 x 445 x 2,5 mm N° article 27-3011</p>	 <p><b>40 BOUTONS D'APPEL</b> Dimensions (h x l x p) : 480 x 445 x 2,5 mm N° article 27-3016</p>	

# PARLOPHONE À BOUTONS DINA - POSE EN SAILLIE

- ✔ Jusqu'à 24 boutons
- ✔ Affichage digital des noms
- ✔ Lecteur de proximité mains-libres

Vidéophone à boutons, affichage digital, caméra grand angle, lecteur de proximité mains-libres, avec ou sans clavier - Pose en saillie



Référence 28-0001



## Caractéristiques techniques :

Alimentation :	24 V DC - 2,5 A mini
Dimensions : L x H x P	118 x 300 x 27 mm
Environnement :	IP53
Montage	Pose en saillie
Nombre max de logements gérés	Max.24
Module 4G (Audio + Vidéo)	OUI
Module Remote 4G	OUI

## Notice d'installation



## Gamme de produits

N° article	Produit
<b>PACK COMPLET 100 NOMS: 1 PARLOPHONE À BOUTONS SANS CLAVIER + 1 PETITE CENTRALE DE GESTION (03-0102)</b>	
28-0001	4 boutons d'appel
28-0002	8 boutons d'appel
28-0003	12 boutons d'appel
28-0004	16 boutons d'appel
28-0005	20 boutons d'appel
28-0006	24 boutons d'appel
<b>PACK COMPLET 100 NOMS: 1 PARLOPHONE À BOUTONS AVEC CLAVIER + 1 PETITE CENTRALE DE GESTION (03-0102)</b>	
28-0007	4 boutons d'appel
28-0008	8 boutons d'appel
28-0009	12 boutons d'appel
28-0010	16 boutons d'appel
28-0011	20 boutons d'appel

# DINA POSE EN SAILLIE GAMME DE PRODUITS

## PARLOPHONE À BOUTONS SEUL SANS CLAVIER

### 4 BOUTONS D'APPEL



Dimensions (h x l x p) :  
118 x 300 x 27 mm  
N° article 28-0001

### 12 BOUTONS D'APPEL



Dimensions (h x l x p) :  
225 x 300 x 27 mm  
N° article 28-0003

### 20 BOUTONS D'APPEL



Dimensions (h x l x p) :  
225 x 400 x 27 mm  
N° article 28-0005

### 8 BOUTONS D'APPEL



Dimensions (h x l x p) :  
118 x 400 x 27 mm  
N° article 28-0002

### 16 BOUTONS D'APPEL



Dimensions (h x l x p) :  
225 x 300 x 27 mm  
N° article 28-0004

### 24 BOUTONS D'APPEL



Dimensions (h x l x p) :  
225 x 400 x 27 mm  
N° article 28-0006

## PARLOPHONE À BOUTONS SEUL AVEC CLAVIER

### 4 BOUTONS D'APPEL



Dimensions (h x l x p) :  
118 x 400 x 27 mm  
N° article 28-0007

### 12 BOUTONS D'APPEL



Dimensions (h x l x p) :  
225 x 300 x 27 mm  
N° article 28-0009

### 20 BOUTONS D'APPEL



Dimensions (h x l x p) :  
225 x 400 x 27 mm  
N° article 28-0011

### 8 BOUTONS D'APPEL



Dimensions (h x l x p) :  
225 x 300 x 27 mm  
N° article 28-0008

### 16 BOUTONS D'APPEL



Dimensions (h x l x p) :  
225 x 400 x 27 mm  
N° article 28-0010

# PARLOPHONE À BOUTONS DINA CREATE

- ✓ Créez votre propre parlophone avec les différents modules de notre gamme
- ✓ Jusqu'à 220 boutons
- ✓ Affichage digital des noms

Gamme de produits DINA-Create : module principal (obligatoire) avec caméra et haut-parleur, module lecteur de proximité mains-libres, module clavier, module étiquette numérique avec boutons d'appel individuel



Référence 32-0001



## Caractéristiques techniques :

Alimentation :	24 V DC - 2,5 A mini
Dimensions : L x H x P	110 x 115 x 3 mm
Environnement :	IP54
Montage	Pose en encastrement
Nombre max de logements gérés	200
Module 4G (Audio + Vidéo)	OUI
Module Remote 4G	OUI

## Notice d'installation



## Gamme de produits

N° article	Produit
<b>FINITION ANTHRACITE</b>	
32-0001	DINA-Create Module lecteur de proximité
32-0002	DINA-Create Module clavier codé
32-0003	DINA-Create Module principal caméra & haut-parleur
32-0004	DINA-Create Module étiquette numérique avec bouton d'appel individuel
<b>FINITION OR</b>	
32-0101	DINA-Create Module lecteur de proximité
32-0102	DINA-Create Module clavier codé
32-0103	DINA-Create Module principal (avec caméra et haut-parleur)
32-0104	DINA-Create Module étiquette numérique avec bouton d'appel
<b>FINITION CHROME</b>	
32-0201	DINA-Create Module lecteur de proximité
32-0202	DINA-Create Module clavier codé
32-0203	DINA-Create Module principal (avec caméra et haut-parleur)
32-0204	DINA-Create Module étiquette numérique avec bouton d'appel
<b>FINITION SUR-MESURE</b>	
32-9901	DINA-Create Module lecteur de proximité
32-9902	DINA-Create Module clavier codé
32-9903	DINA-Create Module principal (avec caméra et haut-parleur)
32-9904	DINA-Create Module étiquette numérique avec bouton d'appel
<b>ACCESSOIRES</b>	
32-1001	Câble avec 10 connecteurs supplémentaires
32-1002	Répéteur - x1 entre 26 et 56 boutons - x2 entre 57 et 112 boutons - x3 entre 113 et 169 boutons - x4 entre 170 et 220 boutons (max)

PARLOPHONE AUDIO

# INTRACALL

- ✓ Intégration facile dans un poteau (88 mm de large)
- ✓ Classique, de haute qualité
- ✓ Montage en surface ou encastré



Référence 06-0181



R/W



## Caractéristiques techniques :

Alimentation :	24 V DC - 2,5 A mini
Dimensions : L x H x P	Parlophone 88 x 180 x 4mm
Environnement :	IP54
Montage	Pose en encastrement

## Gamme de produits

N° article	Produit
<b>INTRABOX</b>	
06-0181	Intrabox Interphone audio INTRACALL 1 bouton d'appel (14-0144) + 1 centrale de gestion 1 porte et/ou 200 noms (03-0102) + 1 module de transmissions - inclus mises en relation audio 15 ans - Pose en encastrement - Finition inox
<b>ACCESSOIRES</b>	
12-0145	Boîtier saillie - Finition inox

# INTRABOX

Pack complet



PARLOPHONE

# APPEL GARDIEN

- ✓ Trois versions au choix
- ✓ Jusqu'à trois boutons d'appel
- ✓ En option avec unité de lecture de proximité

Gestion à distance et 15 ans de communication audio incluses.



Référence 06-0150



## Caractéristiques techniques :

Alimentation :	24 V DC - 2,5 A mini
Dimensions : L x H x P	130 x 250 x 3mm
Environnement :	IP54
Montage	Pose en encastrement

## Gamme de produits

N° article	Produit
<b>INTRABOX</b>	
06-0150	INTRABOX Parlophone audio APPEL GARDIEN: 1 bouton d'appel + 1 Petite centrale de gestion et/ou 100 NOMS (03-0102) + 1 module 4G- IP de transmissions
06-0151	INTRABOX Parlophone audio APPEL GARDIEN: 1 bouton d'appel avec lecteur de proximité + 1 Petite centrale de gestion et/ou 100 NOMS (03-0102) + 1 module de transmission
06-0152	INTRABOX Parlophone audio APPEL GARDIEN: 2 boutons d'appel + 1 Petite centrale de gestion et/ou 100 NOMS (03-0102) + 1 module de transmission
06-0153	INTRABOX Parlophone APPEL GARDIEN: 3 boutons d'appel + 1 Petite centrale de gestion et/ou 100 NOMS (03-0102) + 1 module de transmission
<b>ACCESSOIRES</b>	
12-0105	Boîtier saillie - Finition inox

## Notice d'installation



# INTRABOX

Pack complet



## MODULE DE TRANSMISSIONS

**4G-IP**

- ✔ Permet une mise en relation vidéo vers les smartphones et les tablettes avec l'application
- ✔ Antenne étanche intégrée

Ce module vous permet de connecter toutes les parlophones Intratone.



Référence 17-0263

**Caractéristiques techniques :**

Alimentation :	24 Volt DC 2,5 A mini
Dimensions : L x H x P	183 x 90 x 72,5 mm
Environnement :	IP54
Montage	Pose en saillie

**Gamme de produits**

N° article	Produit
------------	---------

**BASE**

17-0263	Module de transmissions 4G-IP V2 (non vendu seul - doit être lié à des mises en relations)
---------	--

**Notice d'installation**

# INTRABOX

Egalement disponible  
en pack complet




# CONTROLE D'ACCES



RÉCEPTEUR HF

# AVEC ANTENNE CODÉE

- ✔ Gestion en lecture/Ecriture
- ✔ Pose dans le tableau électrique



## Caractéristiques techniques :

Alimentation	Centrale 12 à 44 V AC/DC 1A
Dimensions	Fixée au mur 110 116 x 33mmv
L x H x P	Dans un tableau électrique 105 x 106 x 29mm      Antenne active 46 x 180 x 68mm
Environnement	IP21

## Gamme de produits

N° article.	Produit
<b>BASE</b>	
07-0103	Récepteur HF avec antenne codée (possibilité d'en ajouter une 2ème) - Pose dans un tableau électrique - Lecture/Ecriture

RÉCEPTEUR HF

# AVEC ANTENNE DÉPORTÉE

- ✓ Avec une antenne externe mobile pour une portée encore meilleure
- ✓ Gestion en temps réel
- ✓ Pose dans un tableau électrique

Récepteur HF avec antenne séparée externe et mobile



## Caractéristiques techniques :

Alimentation	12/24 Volt DC 2 A mini
Dimensions	Récepteur 110 x 116 x 33 mm
L x H x P	
Environnement	IP20
Finition	Plastique

## Gamme de produits

N° article. Produit

### BASE

07-0101	Récepteur HF avec antenne mobile (possibilité d'en ajouter une seconde) - A monter dans un panneau électrique - gestion en temps réel
---------	---

# RÉCEPTEUR HF 868 MHz

- ✓ Pose en extérieur
- ✓ Récepteur HF éco avec antenne intégrée - 2 relais, étanche

Récepteur HF éco avec antenne intégrée - 2 relais, étanche



## Caractéristiques techniques :

Alimentation	12/24 Volt DC 2 A mini
Dimensions L x H x P	Module GPRS 96 x 162 x 53 mm
Environnement	IP67
Finition	Plastique

## Notice d'installation



**INTRABOX**  
Pack complet



## Gamme de produits

N° article.	Produit
<b>BASE</b>	
07-0106	Récepteur HF Eco avec antenne intégrée - 2 relais - Étanche - Installation extérieure - en temps réel ou lecture/écriture
<b>INTRABOX</b>	
06-0101	Intrabox Data Eco HF : 1 récepteur HF Eco avec antenne intégrée (07-0106) + 1 module de transmissions avec synchronisation des données Data illimitées 10 ans

RÉCEPTEUR HF

# SPÉCIAL "ACCÈS PARKING INDIVIDUEL"

- ✓ Programmation en local
- ✓ Pose en intérieur

Récepteur HF avec antenne intégrée pour 1 relais.



## Caractéristiques techniques :

Alimentation	12/24 Volt DC 2 A mini
Dimensions	Récepteur 58 x 74 x 18 mm
Environnement	IP20
Finition	Plastique

## Notice d'installation



## Gamme de produits

N° article. Produit

BASE	
07-0105	Récepteur HF spécial «accès parking individuel»

# RÉCEPTEUR HF HF MINI

- ✔ Pour la gestion à distance et en temps réel d'un accès unique
- ✔ Peut être utilisé en combinaison avec des télécommandes
- ✔ Possibilité d'ajouter 1 ou 2 mini claviers codés (06-0130)

Le HF Mini est un Récepteur HF de base pour une utilisation dans des endroits individuels



## Caractéristiques techniques :

Alimentation	12/24 Volt DC 2 A mini
Dimensions L x H x P	Module GPRS 96 x 162 x 53 mm
Environnement	IP55
Finition	Plastique

## Notice d'installation



# INTRABOX

Pack complet



## Gamme de produits

N° article.	Produit
<b>INTRABOX</b>	
06-0129	Intrabox Data Mini HF: 1 module de transmissions avec Récepteur HF Eco intégré - Synchronisation des données Data illimitée pendant 10 ans

# CLAVIER CODÉ MINI

- ✔ Clavier très solide et compact
- ✔ Gestion à distance
- ✔ Uniquement en combinaison avec HF MINI

Une véritable révolution pour le parking !  
Un mini clavier facile à installer grâce à ses dimensions mini. Gestion à distance et en temps réel.



## Caractéristiques techniques :

Alimentation	12/24 Volt DC 2 A mini
Dimensions L x H x P	clavier 85 x 137 x 16 mm
Environnement	IP55
Finition	Zamak

## Notice d'installation



## Gamme de produits

N° article.    Produit

### BASE

04-0107    Clavier codé mini avec 12 touches rétro-éclairées.

### INTRABOX

06-0130    Intrabox Data Mini HF + clavier : 1 Module de transmissions Eco avec récepteur HF intégré + 1 clavier codé Mini 12 touches rétro-éclairées (04-0107) Pose en saillie - inclus synchronisation illimitée des données Data 10 ans

# INTRABOX

Pack complet



06-0130



CLAVIER CODÉ

# AVEC BOUTON POUSSOIR OU LECTEUR DE PROXIMITÉ

- ✔ Pour pouvoir contrôler une porte isolée
- ✔ A utiliser avec nos badges
- ✔ Aucun programmeur nécessaire

Clavier codé avec 12 touches rétro-éclairées + bouton-poussoir ou lecteur de proximité



## Caractéristiques techniques :

Alimentation	12/24 Volt DC 2 A mini
Dimensions L x H x P	clavier 120 x 190 x 25 mm
Environnement	IP50
Finition	Inox

## Notice d'installation



## Gamme de produits

N° article.	Produit
<b>INTRABOX</b>	
06-0103	Intrabox Data Eco Clavier codé : 1 clavier codé 12 touches rétro-éclairées avec bouton poussoir (04-0101) Pose en encastrement - Finition inox + 1 carte relais (12-0110) + 1 module de transmissions synchronisation des données Data illimitées 10 ans
06-0104	Intrabox Data Eco Clavier codé : 1 clavier codé 12 touches rétro-éclairées avec lecteur de proximité rond (04-0103) Finition inox + 1 petite centrale de gestion 1 porte (03-0102) + 1 module de transmissions (17-0263) synchronisation des données Data illimitées 10 ans
<b>ACCESSOIRES</b>	
12-0103	Boîtier pour les 04-0101, 04-0103, 06-0103, 06-0104 - Finition inox

## INTRABOX

Pack complet



### 06-0103-EU



### 06-0104-EU



CLAVIER CODÉ

# AVEC BOUTON POUSSOIR ET LECTEUR DE PROXIMITÉ

- ✔ Pour pouvoir contrôler une porte isolée
- ✔ A utiliser avec nos badges
- ✔ Aucun programmeur nécessaire

Clavier codé avec 12 touches rétro-éclairées + bouton-poussoir ou lecteur de proximité



**Caractéristiques techniques :**

Alimentation	12/24 Volt DC 2 A mini
Dimensions L x H x P	clavier 120 x 190 x 25 mm
Environnement	IP50
Finition	Inox

**Notice d'installation**



**Gamme de produits**

N° article.	Produit
<b>INTRABOX</b>	
06-0199	Intrabox Clavier codé : 1 clavier codé 12 touches rétro-éclairées, avec bouton poussoir et lecteur de proximité mains-libres - Finition inox (04-0111) + 1 petite centrale de gestion 1 porte (03-0102) + 1 module de transmissions synchronisation des données Data illimitées 10 ans

## INTRABOX

Pack complet



06-0199



# LECTEUR DE PROXIMITÉ MAINS-LIBRES

- ✔ Ouverture à distance, sans placer le badge sur le lecteur
- ✔ A utiliser avec nos badges
- ✔ Aucun programmeur nécessaire

Lecteur de proximité mains-libres seul, à raccorder à une centrale de gestion.



## Caractéristiques techniques :

Alimentation	12/24 Volt DC 2 A mini
Dimensions L x H x P	Lecteur 130 x 130 x 40mm
Environnement	IP54
Finition	Inox

## Notice d'installation



## Gamme de produits

N° article.	Produit
<b>BASE</b>	
04-0108	Lecteur de proximité mains-libres - inox
<b>INTRABOX</b>	
06-0180	Intrabox Data Eco Lecteur de proximité mains-libres: 1 Lecteur de proximité mains-libres (04-0108) + 1 Petite centrale de gestion mains-libre (03-0102) + 1 Data-module de transmissions des données et synchronisation illimitées incluses pendant 10 ans
06-0203	Intrabox Data Eco Prox : 1 lecteur de proximité mains-libres (04-0108) + 1 carte relais (12-0110) + 1 module de transmissions (17-0263) synchronisation des données illimitées Data 10 ans
06-0206	Intrabox Data Eco : 2 lecteurs de proximité mains-libres (04-0108) + 1 centrale de gestion 2 portes (03-0101) + 1 module de transmissions avec synchronisation des données Data illimitée 10 ans
<b>ACCESSOIRES</b>	
12-0158	Boîtier pour lecteur de proximité mains-libres (04-0108) - Pose en saillie - Finition inox

## INTRABOX

Pack complet



### 06-0180




### 06-0203 / 06-0206



# LECTEUR DE PROXIMITÉ ROND

✔ Pour actionner et contrôler une porte isolée (autonome)

Lecteur de proximité rond seul, à raccorder à une centrale de gestion Intratone.



## Caractéristiques techniques :

Alimentation	12/24 Volt DC 2 A mini
Dimensions L x H x P	Lecteur 40 x 40 x 7 mm
Environnement	IP50
Finition	Plastique

## Notice d'installation



## Gamme de produits

N° article. Produit

### BASE

04-0104 Lecteur de proximité rond

### INTRABOX

06-0102 Intrabox Data Eco : 1 lecteur de proximité rond (04-0104) + 1 centrale de gestion 1 porte et/ou 200 noms (03-0102) + 1 module de transmissions synchronisation des données Data illimitées 10 ans

06-0132 Intrabox Data Eco Prox: 1 lecteur de proximité rond (04-0104) + 1 carte relais (12-0110) + 1 module de transmissions avec synchronisation illimitée des données pendant 10 ans

06-0145 Intrabox Eco Data: 2 lecteurs de proximité ronds (04-0104) + 1 Grande centrale de gestion (03-0101) + 1 module de transmissions avec synchronisation illimitée des données pendant 10 ans

### ACCESSOIRES

12-0101 Boîtier encastré - Finition inox

12-0107 Boîtier saillie - Finition inox

# INTRABOX

Pack complet



06-0132



06-0145



ALERTE TECHNIQUE

# INTRABOX

- ✓ Très compact
- ✓ 1 contact sec
- ✓ Surveillance de la chaudière, pompe à chaleur, portes, VMC

Alerte incidents techniques



## Gamme de produits

N° article.	Produit
<b>INTRABOX</b>	
06-0107	Intrabox Data Eco Alerte technique : 1 contact alerte technique + 1 module de transmissions synchronisation des données illimitées Data 10 ans

# INTRABOX

Pack complet



# ACCESSOIRES



# TÉLÉCOMMANDE 2 CANAUX

✔ Technologie HF 868 MHz



## Caractéristiques techniques :

Alimentation	Pile CR 2032
Dimensions L x H x P	41 x 71 x 13 mm
Environnement	IP54

## Gamme de produits

N° article	Produit
<b>COULEUR</b>	
09-0101	Noir

## TÉLÉCOMMANDE 4 CANAUX

- ✔ Intègre les 2 technologies pour s'en servir comme un badge ou comme une télécommande
- ✔ Technologie HF 868 MHz



### Caractéristiques techniques :

Alimentation	Pile CR 2032
Dimensions L x H x P	44 x 74 x 11 mm
Environnement	IP54

### Gamme de produits

N° article    Produit

#### COULEUR

09-0115	Noir
09-0116	Bleu
09-0117	Rouge
09-0118	Jaune
09-0119	Vert
09-0121	Orange

## BADGE ÉLECTRONIQUE

# BADGE

- ✔ Ergonomique et robuste
- ✔ Technologie MIFARE
- ✔ Possibilité d'imprimer avec votre propre logo à partir de 1.000 badges

Badge électronique très pratique et robuste. Facile à désactiver et à remplacer en cas de vol ou de perte.



### Caractéristiques techniques :

Dimensions L x H x P	41 x 64 x 7 mm
Environnement	IP68 IK08

### Gamme de produits

N° article    Produit

#### COULEUR

08-0101	Noir
08-0102	Gris
08-0103	Bleu
08-0104	Rouge
08-0105	Jaune
08-0106	Vert
08-0107	Marron
08-0108	Orange
08-0109	Violet
08-0110	Ivoire

## BADGE ÉLECTRONIQUE

# MAINS-LIBRES

- ✔ Ouverture à distance - 868 MHz
- ✔ Ergonomique et robuste
- ✔ Technologie MIFARE
- ✔ Possibilité d'imprimer avec votre propre logo à partir de 500 badges

Badge robuste et élégant qui vous permet d'ouvrir les portes à distance sans sortir le badge de votre sac.



### Caractéristiques techniques :

Dimensions L x H x P	41 x 71 x 11 mm
Environnement	IP68

### Gamme de produits

N° article    Produit

#### COULEUR

08-0120	Noir
08-0121	Gris
08-0122	Bleu
08-0123	Rouge
08-0124	Jaune
08-0125	Vert
08-0126	Marron
08-0127	Orange
08-0128	Violet
08-0129	Ivoire

## CENTRALE DE GESTION PETITE

- ✔ Gestion en temps réel
- ✔ Jusqu'à 200 noms
- ✔ Commande jusqu'à 3000 badges et télécommandes
- ✔ Pour actionner et contrôler une porte isolée (autonome)

La centrale de gestion Intratone permet de gérer en temps réel et à distance 1 accès et jusqu'à 200 noms. Ce matériel doit être relié à un produit de contrôle d'accès en temps réel (interphone, claviers codés, lecteur de proximité Vigik® ou récepteur) de la marque Intratone



### Caractéristiques techniques :

Alimentation	24 Volt DC 2,5 A mini
Dimensions L x H x P	74 x 59 x 18 mm
Environnement	IP40

### Notice d'installation



### Gamme de produits

N° article	Produit
<b>BASE</b>	
03-0102	Centrale de gestion 1 porte et/ou 200 noms - temps réel
03-0103	Centrale de gestion 1 porte - lecture/écriture - avec lecteur de proximité rond (04-0104)

CENTRALE DE GESTION

# GRANDE

- ✔ Pilotage de 1 à 4 portes
- ✔ Jusqu'à 1 000 logements
- ✔ Jusqu'à 30 centrales connectées via 1 bus
- ✔ Avec la carte d'extension passez de 2 à 4 portes



**Caractéristiques techniques :**

Alimentation	24 Volt DC 2,5 A mini
Dimensions L x H x P	155 x 110 x 55 mm
Environnement	IP40

**Notice d'installation**



**Gamme de produits**

N° article	Produit
<b>BASE</b>	
03-0101	Grande centrale de gestion et/ou 1 000 noms - gestion en temps réel

CARTE D'EXTENSION

# CARTE D'EXTENSION

- ✔ Ajouter un équipement à la grande unité centrale
- ✔ Permet de passer de 2 à 4 accès



## Caractéristiques techniques :

Alimentation	Par l'unité centrale
Dimensions L x H x P	135 x 45 x 20 mm
Environnement	IP40

## Notice d'installation



## Gamme de produits


N° article	Produit
BASE	
12-0109	Carte d'extension

CARTE RELAIS

# CARTE RELAIS

- ✔ 1 accès ou 1 alerte
- ✔ Jusqu'à 3 cartes supplémentaires avec la petite unité centrale

Solution ultra économique pour faire fonctionner plusieurs portes sans coûts de matériaux supplémentaires



**Caractéristiques techniques :**

Alimentation	Via centrale de gestion
Dimensions L x H x P	74 x 59 x 18mm
Environnement	IP40

**Notice d'installation**



**Gamme de produits**

N° article	Produit
<b>BASE</b>	
12-0110	Carte relais pour centrale 1 porte/100 noms

PROGRAMMATEUR USB

# PROGRAMMATEUR USB POUR BADGES ET TÉLÉCOMMANDES

- ✓ Alimentation via le port USB
- ✓ Compatible Windows et Mac OS



## Caractéristiques techniques :

Alimentation	Port USB
Dimensions L x H x P	89 x 130 x 24 mm
Environnement	IP22

## Notice d'installation



## Gamme de produits

N° article	Produit
BASE	
12-0115	PROGRAMMATEUR USB

# ANTENNE SUPPLÉMENTAIRE

# ANTENNE CODÉE

✔ Peut être placé à l'extérieur

Antenne codée HF active



### Caractéristiques techniques :

Alimentation	Via le récepteur
Dimensions L x H x P	46 x 180 x 66mm
Environnement	IP55

### Notice d'installation



### Gamme de produits

N° article	Produit
<b>BASE</b>	
12-0112	Antenne HF codée active

ANTENNE SUPPLÉMENTAIRE

# ANTENNE DÉPORTÉE HF



## Caractéristiques techniques :

Alimentation	Via le récepteur
Dimensions L x H x P	46 x 180 x 66 mm
Environnement	IP55

## Notice d'installation



## Gamme de produits

N° article	Produit
BASE	
12-0113	Antenne HF déportée

ANTENNE SUPPLÉMENTAIRE

# ANTENNE POUR MODULE DE TRANSMISSION GPRS/ 3G / 4G-IP



## Notice d'installation




## Gamme de produits

N° article    Produit

BASE

12-0114    Antenne pour module de trnsasmission GRPS / 4G-IP

# COMMUNICATION



# TABLEAU D’AFFICHAGE INTERACTIF

- ✔ Plus d’affichage papier dans le hall d’entrée
- ✔ Information des résidents en temps réel et sans déplacement
- ✔ Interagir avec les résidents

Tableau d’affichage interactif avec 3 boutons de commande pour les résidents, pose en intérieur en saillie



## Caractéristiques techniques :


Alimentation	24 Volt DC 2,5 A mini
Dimensions L x H x P	348 x 525 x 40 mm
Environnement	IP40

## Notice d’installation



## Gamme de produits

N° article	Produit
<b>INTRABOX</b>	
06-0208	Intrabox Tableau d’affichage : 1 tableau d’affichage numérique interactif (11-0107) + 1 module de transmissions avec synchronisation des données Data illimitée 15 ans
<b>BASE</b>	
11-0107	Tableau d’affichage interactif, écran 15 pouces



# GESTION DES CLÉS



COFFRE À CLÉS

# COFFRE À CLÉS COMMUNICANT

- ✔ Stockage 3 trousseaux
- ✔ Suivi et traçage à distance des clés
- ✔ Alarme si non retour d'un trousseau
- ✔ Sécuriser les clés d'un local technique

Sécuriser les clés d'un local technique



## Caractéristiques techniques :

Alimentation	24 Volt DC 2,5 A mini
Dimensions L x H x P	150 x 220 x 48 mm
Environnement	IP54
Finition	INOX

## Notice d'installation



## Gamme de produits

N° article. Produit

### Coffre à clés avec lecteur de proximité (04-0104)

02-0119 Coffre à clés avec lecteur de proximité (04-0104), à raccorder à une centrale de gestion - Pose en encastrement - Finition inox

### Interphone vidéo V4 avec coffre à clés intégré

02-0192 Pack complet 1000 noms : 1 interphone vidéo V4 avec coffre à clés intégré + 1 centrale de gestion 2 portes et/ou 1000 noms (03-0101) - Finition inox

02-0193 Pack complet 200 noms : 1 Interphone Vidéo V4 à défilement de noms caméra Pinhol invisible avec clavier codé 12 touches rétro-éclairées et lecteur de proximité mains-libres avec 1 coffre à clés intégré + 1 petite centrale de gestion 1 porte et/ou 200 noms (03-0102) - Pose en encastrement - Finition inox

### INTRABOX

06-0106 Intrabox data eco Coffre à clés + lecteur de proximité + 1 module de transmissions + data illimités pendant 10 ans

### ACCESSOIRES

12-0102 Boîtier pour pose en saillie de l'interphone audio 1 bouton d'appel avec coffres à clés

12-0159 Boîtier pour V4 avec coffre à clés intégré (02-0189, 02-0192 et 02-0193) - Pose en saillie - Finition inox

ARMOIRE À CLÉS

# ARMOIRE À CLÉS COMMUNICANTE

- ✓ Rapide à installer et à mettre en service (quelques heures suffisent)
- ✓ Gestion unique et très intuitive

Avec l'armoire à clés Intratone gérez vos clés simplement. Installée et mise en service en quelques heures, l'armoire vous permet de sécuriser efficacement vos clés. Avec les étiquettes électroniques vos clés sont identifiées et vous pouvez alors savoir sans déplacement et en temps réel qui les a emprunté et quand grâce au site de gestion organigramme.info. La gestion des clés Intratone, la solution 100% connectée qui révolutionne votre quotidien !



## Caractéristiques techniques :

Alimentation	15V 2A DC mini
Dimensions L x H x P	660 x 390 x 140mm
Environnement	IP20

## Notice d'installation



## Gamme de produits

N° article.    Produit

### BASE

16-0101    Armoire à clés - module principal comprenant 1 écran tactile 7" + 1 lecteur de proximité Mifare + module de transmission et accès illimité aux services de gestion à distance et mise en relation 12 ans garanties - capacité 24 trousseaux - inclus 1 programmeur - 1 boîte de 30 étiquettes électroniques panachées + 1 feutre et alim 15 V.

### MODULE ADDITIONNEL

16-0102    Armoire à clés - module additionnel - capacité 32 trousseaux (livrée avec une boîte de 30 porte-clés électroniques Mifare)

# PORTES-CLÉS ÉLECTRONIQUES MIFARE **POUR COFFRES ET ARMOIRES À CLÉS**



## Gamme de produits

N° article. Produit

**Porte-clés électroniques Mifare - Etiktronik (pour coffres à clés et armoires à clés)**

08-0113 Boîte de 30 porte-clés électroniques Mifare Bleu

08-0114 Boîte de 30 porte-clés électroniques Mifare Rouge

08-0115 Boîte de 30 porte-clés électroniques Mifare Verte

08-0116 Boîte de 30 porte-clés électroniques Mifare 10 Bleues - 10 rouges - 10 vertes

08-0117 Boîte de 90 porte-clés électroniques Mifare 20 bleues - 30 rouges - 30 vertes + 1 programmeur USB (12-0115)



Besoin d'aide ?  
Nous sommes là pour vous !

**Support technique Intratone**

T +32 (0)2 50 30 301

E [support@intratone.be](mailto:support@intratone.be)

Consultez également notre site web : [www.intratone.be/fr](http://www.intratone.be/fr)