

intratone



Catalogue

Contrôle d'accès et vidéophones sans fil



SOMMAIRE

Comment ça fonctionne	5
Choisir le bon système	6
Trois étapes pour choisir la bonne solution	12
Explication des pictogrammes	16
VIDÉOPHONES	17
Parlophone à défilement	17
Parlophone à boutons	20
1 Bouton d'appel	25
1 Jusqu'à 3 boutons d'appel	26
Module de transmission	27
ACCESSOIRES	28
Badges/clés électroniques	28
Grande centrale	32
Tableau d'affichage interactif	33
Petite centrale	34
Carte relais	35
CONTRÔLE D'ACCÈS	37
Clavier codé	37
Antenne HF	40
Récepteur HF	41
Lecteur de proximité	45
INTRABOX CONTRÔLE D'ACCÈS	47

INTRATONE, LA SOLUTION DE GESTION EN TEMPS RÉEL POUR LA PARLOPHONIE ET LE CONTRÔLE D'ACCÈS SANS FIL

Comment ça marche ?



1

UN VISITEUR APPELLE DEPUIS LE VIDÉOPHONE

Un visiteur appelle via l'interphone. Mon téléphone (fixe ou mobile) ou ma tablette sonne.



2

JE VOIS* ET JE RÉPONDS

Que je sois chez moi ou à l'extérieur.



Vidéo disponible sur tous les smartphones (iOS/Android) et les tablettes via l'application Mon Interphone*



3

J'OUVRE LA PORTE (OU PAS)

En appuyant sur « décrocher » puis « ouvrir ». Et tout cela sans me déplacer!

Les avantages de cette solution sans fil :

- ✓ Rapidité d'installation : pas de câbles, pas de fraisage, aucune intervention dans les logements
- ✓ Garantie de faire des économies
- ✓ Gestion à distance et en temps réel.

* Vidéo sur tous les smartphones (iOS et Android) et tablettes avec l'application gratuite.

INTRATONE, C'EST :

1.600.000
logements
équipés



PLUS DE
40%
de parts de marché
en France

Plus de
20 ans
d'expérience

Plus de
6.000
professionnels
qui se connectent
chaque semaine à
www.intratone.info

Plus de
308
employés
dans 6 pays

Plus de
10 MILLIONS
de badges
utilisés par
nos clients

Plus de
50
brevets
enregistrés

GAGNEZ DU TEMPS AVEC LES PRODUITS INTRATONE

1

Commandez votre matériel

- Chez votre distributeur ou directement chez Intratone | (si vous avez déjà un compte client)
- Directement avec votre responsable commercial ou via info@intratone.be
- Attention : pas de minimum de commande - Envoi gratuit - Livraison sous J+3 (sous réserve de disponibilité)

2

Déclarez le sur www.intratone.info

sans forcément l'avoir installé avant.



3

Posez votre matériel



Je prépare mon chantier en téléchargeant les notices complètes sur www.intratone.be/fr

4

Testez-le,

vous avez le choix : sur place avec la vérification de l'installation depuis la centrale, soit en lançant une mise à jour sur le site de gestion.



Activez le mode test sur la centrale de gestion, puis saisissez le numéro de téléphone que le vidéophone doit appeler. Vous disposez de 15min pour finaliser le test.

5

Finalisez la programmation,



saisissez les informations des résidents et badges sur intratone.info.



NOUVEAU : Cette étape peut se faire à partir de votre smartphone via l'application **INTRATONE PRO**

HALL D'IMMEUBLE

jusqu'à 200 noms





MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- 1 pack complet interphone et centrale de gestion 200 noms
- 1 module 4G avec option vidéo dans le forfait de services d'INTRATONE, livré à la souscription du contrat.
- 1 bouton poussoir

Note : L'alimentation électrique doit être câblée le plus près possible de l'appareil. Distance maximale de 100m entre chaque élément avec un câble torsadé 8/10e.

HALL AVEC COFFRE À CLÉS

Jusqu'à 1000 noms





MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- 1 pack complet 1000 noms avec Interphone Vidéo V4 et coffre à clés intégré
- 1 module 4G avec option du forfait de services INTRATONE, livré à la souscription du contrat.
- 1 bouton poussoir

Note : L'alimentation électrique doit être câblée le plus près possible de l'appareil. Distance maximale de 100m entre chaque élément avec un câble torsadé 8/10e.



HALL AVEC TABLEAU D’AFFICHAGE



MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- 1 pack complet interphone et centrale de gestion 1000 noms
- 1 tableau d’affichage interactif
- 1 module 4G inclus dans forfait de services d’ INTRATONE, livré à la souscription du contrat

HALL ET SAS




MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- 1 pack complet interphone et centrale de gestion 1000 noms
- 1 module 4G avec option vidéo inclus dans le forfait de services INTRATONE, livré à la souscription du contrat
- 1 lecteur de proximité
- 2 boutons poussoir

Note : L’alimentation électrique doit être câblée le plus près possible de l’appareil. Distance maximale de 100m entre chaque élément avec un câble torsadé 8/10e.

PORTAIL-PORTILLON ET 2 HALLS


1 système de parlophone jusqu'à 1000 noms et
2 claviers codés temps réel



PORTAIL ET PORTILLON



HALL 1 ET 2





MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- 1 pack complet parlophone et centrale de gestion 1000 noms
- 1 récepteur HF
- 1 module 4G inclus dans le forfait de services d'INTRATONE, livré à la souscription du contrat,
- 2 Intrabox Data Eco Clavier codé (le module GPRS est fourni avec le matériel)

PORTAIL ET PORTE DE PARKING

(extérieur) Temps réel



MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- 1 Intrabox DATA mini HF Clavier codé.
- Remarque : L'alimentation doit être câblée le plus près possible de l'appareil.
- Distance maximale de 100m entre chaque élément avec un câble torsadé 8/10.

1 LA PARLOPHONIE

2 LA CENTRALE DE GESTION

* = En fonction de la centrale utilisée (p13)

	INTRACODE	RENO	V4	DINA Encastéré	DINA Saillie	DINA CREATE	VENDONE
Nombres max de logements	1000*	1000*	1000*	56	24	220	1000*
Système							
Vidéo	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Camera	Invisible	Intégrée	Invisible	Grand angle	Grand angle	Grand angle	Invisible
Raccordement							
Module 4G-IP	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Caractéristiques module de transmissions							
Module 4G-IP déporté	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Module de transmissions intégré	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON
Connexion à une caméra déportée à la place de la caméra du vidéophone	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Équipement contrôle d'accès							
Clavier codé	OUI	OUI	OUI	En option	En option	En option	OUI
Lecteur de proximité	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	En option	OUI
Lecteur de proximité mains-libres	OUI	NON	OUI	OUI	OUI	En option	OUI
Accessoires							
Coffre à clés intégré au vidéophone	NON	NON	En option	NON	NON	NON	NON
Coffre à clés déporté	En option	En option	En option	En option	En option	En option	En option
Tableau d'affichage	En option	En option	En option	En option	En option	En option	En option
Dimensions du vidéophone (cm)	135 x 340 x 28	120 x 270 x 19	150x 300 x 9	150 à 480 x 345 à 445 x 2,5	118 à 225 x 300 à 400 x 27	Varie	150 x 343 x 2,5
Pose							
Pose en saillie	OUI	OUI	NON	NON	OUI	NON	NON
Pose en encastrement	NON	NON	OUI	OUI	NON	OUI	OUI
Finitions							
Finition anthracite / argent	NON	OUI	NON	NON	NON	NON	NON
Finition gris clair / argent	NON	OUI	NON	NON	NON	NON	NON
Finition doré / or	NON	OUI	NON	NON	NON	OUI	NON
Finition chrome	NON	NON	NON	NON	NON	OUI	NON
Finition anthracite	OUI	NON	NON	NON	NON	OUI	NON
Finition inox	NON	NON	OUI	OUI	OUI	NON	OUI
Finition laiton	NON	NON	OUI	NON	NON	NON	OUI
Finition à peindre	NON	NON	NON	NON	NON	OUI	NON

	1 Porte (03-0102)	2 Portes (03-0101)
Nombre d'accès gérés	1	2
Carte relais 1 accès	+3	Non
Carte extension 2 accès	Non	+1
Nombre de relais	1 (+3)	2 (+2)
Raccordement		
Module 4G-IP	Oui	Oui
Gestion		
En temps réel et à distance (www.intratone.info)	Oui	Oui
Tous les badges et télécommandes MIFARE	Oui	Oui
Nombre max de logements gérés	200	1,000
Nombre max de badges / télécommandes / clémobil	3,000	7,000
Nombre max de codes claviers	40	40
Nombre max de codes téléphoniques	10	10
Temporisation des relais		
Plages horaires d'accès libre	Oui	Oui
Plages horaires contrôle d'accès horloge annuelle	Oui	Oui
Événements horodatés	Oui	Oui
Auto-diagnostique	Oui	Oui
Alertes techniques	1 (+3)	2 (+2)
Écran de programmation	Non	Oui
Alimentation	12 VDC 5A 24 VDC 2,5A	12 VDC 5A 24 VDC 2,5A

3 LE FORFAIT DE SERVICES ILLIMITÉS

	CLASSIQUE	PRÉPAYÉ
	FORFAIT DE SERVICES	15 ANS TOUT COMPRIS
Gestion à distance	✓	✓
Connexions audio	✓	✓
Connexions vidéo	optionnel	optionnel
Garantie de 3 ans sur l'équipement	✓	✓
	SERVICE INTRATONE Mensuel et flexible	SERVICE INTRATONE Garantie 15 ans

Notre service INTRATONE comprend :

- ✓ Accès et utilisation de l'outil de gestion à distance www.intratone.info
- ✓ Utilisation des applications : Mon vidéophone Intratone, le SeeSeebox, Intratone Pro
- ✓ Mises à jour gratuites et illimitées
- ✓ Assistance technique par téléphone



PICTOGRAMMES



Matériel raccordable à un réseau sans fil



Anti vandale



Gestion en temps réel



Gestion en lecture/écriture



Mise en relation audio avec les téléphones fixes et portables



Mise en relation vidéo, image compatible sur téléphone portable



Matériel raccordable aux réseaux téléphoniques



Matériel adapté pour les personnes handicapées

VIDÉOPHONE À DÉFILEMENT V4

- ✓ Lecteur de proximité mains-libres
- ✓ Façade sur charnière pivotante
- ✓ Boucle auditive

Vidéophone vidéo V4 à défilement de noms, caméra Pinhole invisible avec clavier codé 12 touches rétro-éclairées et lecteur de proximité mains-libres - Pose en encastrement.



Référence 02-0182



Caractéristiques techniques :

Alimentation :	24 V DC - 2,5 A mini
Dimensions : L x H x P	150 x 300 x 9mm
Environnement :	IP54
Montage	Pose en encastrement
Nombre max de logements gérés	1000*
Module 4G (Audio + Vidéo)	OUI
Module Remote 4G	OUI

Gamme de produits

N° article	Produit
VIDÉOPHONE SEUL	
02-0182	Finition inox
02-0183	Finition laiton
PACK COMPLET 200 NOMS: 1 VIDÉOPHONE + 1 CENTRALE DE GESTION PETITE (03-0102)	
02-0184	Finition inox
PACK COMPLET 1000 NOMS: 1 VIDÉOPHONE + 1 CENTRALE DE GESTION GRANDE (03-0101)	
02-0185	Finition inox
PACK COMPLET 200 NOMS: 1 VIDÉOPHONE + 1 CENTRALE DE GESTION PETITE (03-0102)	
02-0186	Finition laiton
PACK COMPLET 1000 NOMS: 1 VIDÉOPHONE + 1 CENTRALE DE GESTION GRANDE (03-0101)	
02-0187	Finition laiton
ACCESSOIRES	
12-0108	Casquette pour Vidéophone V4 Finition inox
12-0160	Boîtier pour Vidéophone V4 - Pose en saillie Finition inox

Manuels



VIDÉOPHONE À DÉFILEMENT **INTRACODE**

- ✓ Installation rapide et sans détérioration
- ✓ Ultra résistant

Vidéophone vidéo Intracode à défilement de noms, avec clavier codé 12 touches rétroéclairées et lecteur de proximité mains-libres



Référence 01-0201



Caractéristiques techniques :

Alimentation :	12 VDC 5A - 24 VDC 2,5A
Dimensions : L x H x P	135 x 340 x 28mm
Environnement :	IP54
Montage	Pose en saillie
Nombre max de logements gérés	1000*
Module 4G (Audio + Video)	OUI
Module Remote 4G	OUI

Gamme de produits

N° article	Produit
VIDÉOPHONE SEUL	
01-0201	Finition anthracite
PACK COMPLET 1.000 NOMS: 1 VIDÉOPHONE + 1 CENTRALE DE GESTION GRANDE (03-0101)	
01-0202	Finition anthracite
PACK COMPLET 1.000 NOMS: 1 VIDÉOPHONE + 1 CENTRALE DE GESTION PETITE (03-0102)	
01-0203	Finition anthracite

Manuels



VIDÉOPHONE À DÉFILEMENT **RENO**

- ✓ Idéal pour remplacer les anciennes solutions de claviers codés
- ✓ 3 finitions au choix

Vidéophone vidéo spécial rénovation à défilement de noms, caméra Pinhole invisible et clavier codé 12 touches rétro-éclairées et lecteur de proximité mains-libres. - Pose en encastrément



Référence 02-0126



Caractéristiques techniques :

Alimentation :	24 V DC - 2,5 A mini
Dimensions : L x H x P	120 x 270 x 19mm
Environnement :	
Montage	
Nombre max de logements gérés	1000*
Module 4G (Audio + Video)	OUI
Module Remote 4G	OUI

Gamme de produits

N° article	Produit
VIDÉOPHONE SEUL	
02-0126	Finition gris anthracite/argent
PACK COMPLET 100 NOMS: 1 VIDÉOPHONE + 1 CENTRALE DE GESTION PETITE (03-0102)	
02-0127	Finition gris anthracite/argent
PACK COMPLET 1.000 NOMS: 1 VIDÉOPHONE + 1 CENTRALE DE GESTION GRANDE (03-0101)	
02-0128	Finition gris anthracite/argent
VIDÉOPHONE SEUL	
02-0135	Finition gris clair/argent
PACK COMPLET 100 NOMS: 1 VIDÉOPHONE + 1 CENTRALE DE GESTION PETITE (03-0102)	
02-0136	Finition gris clair/argent
PACK COMPLET 1.000 NOMS: 1 VIDÉOPHONE + 1 CENTRALE DE GESTION GRANDE (03-0101)	
02-0137	Finition gris clair/argent
VIDÉOPHONE SEUL	
02-0138	Finition or
PACK COMPLET 100 NOMS: 1 VIDÉOPHONE + 1 CENTRALE DE GESTION PETITE (03-0102)	
02-0139	Finition or
PACK COMPLET 1.000 NOMS: 1 VIDÉOPHONE + 1 CENTRALE DE GESTION GRANDE (03-0101)	
02-0140	Finition or
ACCESSOIRES	
12-0134	Boîtier saillie - Finition anthracite/argent
12-0140	Boîtier saillie - Finition gris clair/argent
12-0141	Boîtier saillie - Finition or

Manuels



VIDÉOPHONE À DÉFILEMENT **VENDONE**

- ✓ Pose en encastrement
- ✓ Ecran couleur LCD
- ✓ Lecteur mains-libres

Vidéophone vidéo Vendone à défilement de noms, avec clavier codé 12 touches rétroéclairées et lecteur de proximité mains-libres.



Référence 02-0303



Caractéristiques techniques :

Alimentation :	
Dimensions : L x H x P	150 x 343 x 2,5mm
Environnement :	IP54
Montage	Pose en encastrement
Nombre max de logements gérés	1000*
Module 4G (Audio + Vidéo)	OUI
Module Remote 4G	OUI

Gamme de produits

N° article	Produit
VIDÉOPHONE SEUL	
02-0303	Version Smile - finition Inox
PACK COMPLET 200 NOMS : 1 INTERPHONE VIDÉO VENDONE-SMILE AVEC ÉCRAN LCD COULEUR - À DÉFILEMENT DE NOMS AVEC CLAVIER CODÉ 12 TOUCHES RÉTRO-ÉCLAIRÉES ET LECTEUR DE PROXIMITÉ MAINS-LIBRES (02-0303) + 1 PETITE CENTRALE DE GESTION 1 PORTE ET/OU 200 NOMS (03-0102) - POSE EN ENCASTREMENT - FINITION INOX	
02-0311-EU	Version Smile - finition Inox
PACK COMPLET 200 NOMS : 1 INTERPHONE VIDÉO VENDONE-SMILE AVEC ÉCRAN LCD COULEUR - À DÉFILEMENT DE NOMS AVEC CLAVIER CODÉ 12 TOUCHES RÉTRO-ÉCLAIRÉES ET LECTEUR DE PROXIMITÉ MAINS-LIBRES (02-0304) + 1 PETITE CENTRALE DE GESTION 1 PORTE ET/OU 200 NOMS (03-0102) - POSE EN ENCASTREMENT - FINITION LAITON	
02-0312-EU	Version Smile - finition Laiton

Manuels



VIDÉOPHONE À BOUTONS

DINA - POSE EN ENCASTREMENT

- ✓ Jusqu'à 56 boutons (plus de 56 boutons? - nous consultez)
- ✓ Affichage digital des noms
- ✓ Construction en blocs
- ✓ Lecteur de proximité mains-libres

Vidéophone à boutons, affichage digital, caméra grand angle, lecteur de proximité mains-libres, avec ou sans clavier. – Pose en encastrément



Référence 12-0166



Caractéristiques techniques :

Alimentation :	24 V DC - 2,5 A mini
Dimensions : L x H x P	Voir les spécifications
Environnement :	
Montage	
Nombre max de logements gérés	max. 56
Module 4G (Audio + Video)	OUI
Module Remote 4G	OUI

Manuels



Gamme de produits

N° article	Produit
ACCESSOIRES	
12-0166	Boîtier pour Vidéophone 4 boutons d'appel sans clavier - Pose en saillie - Finition inox - 156,5 x 351,5 x 50mm
12-0167	Boîtier pour Vidéophone 40 boutons d'appel avec clavier jusqu'à 56 boutons d'appel sans clavier - Pose en saillie - Finition inox - 486,50 x 451,50 x 50 mm
12-0168	Boîtier pour Vidéophone 24 boutons d'appel avec clavier jusqu'à 40 boutons d'appel sans clavier - Pose en saillie - Finition inox - 376,50 x 451,50 x 50 mm
12-0169	Boîtier pour Vidéophone 8 boutons d'appel avec clavier jusqu'à 24 boutons d'appel sans clavier - Pose en saillie - Finition inox - 266,50 x 451,50 x 50 mm
12-0170	Boîtier pour Vidéophone 4 boutons d'appel avec clavier jusqu'à 8 boutons d'appel sans clavier - Pose en saillie - Finition inox - 156,50 x 451,50 x 50 mm
PACK COMPLET: 1 VIDÉOPHONE + 1 CENTRALE DE GESTION GRANDE (03-0101)	
28-3001	4 boutons d'appel
28-3002	8 boutons d'appel
28-3003	12 boutons d'appel
28-3004	16 boutons d'appel
28-3005	20 boutons d'appel
28-3006	24 boutons d'appel
28-3020	28 boutons d'appel
28-3021	32 boutons d'appel
28-3022	36 boutons d'appel
28-3023	40 boutons d'appel
28-3024	44 boutons d'appel
28-3025	48 boutons d'appel
28-3026	52 boutons d'appel
28-3027	56 boutons d'appel

DINA - POSE EN ENCASTREMENT - GAMME DE PRODUITS

<p>4 BOUTONS D'APPEL Vidéophone à boutons seul sans clavier Dimensions (h x l x p) : 150 x 345 x 2,5 mm N° article 27-3001</p>	<p>20 BOUTONS D'APPEL Vidéophone à boutons seul avec clavier Dimensions (h x l x p) : 260 x 445 x 2,5 mm N° article 27-3001</p>	<p>32 BOUTONS D'APPEL Vidéophone à boutons seul sans clavier Dimensions (h x l x p) : 370 x 445 x 2,5 mm N° article 27-3011</p>
<p>8 BOUTONS D'APPEL Vidéophone à boutons seul sans clavier Dimensions (h x l x p) : 150 x 445 x 2,5 mm N° article 27-3002</p>	<p>24 BOUTONS D'APPEL Vidéophone à boutons seul avec clavier codé Dimensions (h x l x p) : 370 x 445 x 2,5 mm N° article 27-3012</p>	<p>36 BOUTONS D'APPEL Vidéophone à boutons seul sans clavier Dimensions (h x l x p) : 370 x 445 x 2,5 mm N° article 27-3022</p>
<p>12 BOUTONS D'APPEL Vidéophone à boutons seul sans clavier Dimensions (h x l x p) : 260 x 345 x 2,5 mm N° article 27-3003</p>	<p>28 BOUTONS D'APPEL Vidéophone à boutons seul avec clavier codé Dimensions (h x l x p) : 480 x 445 x 2,5 mm N° article 27-3013</p>	<p>40 BOUTONS D'APPEL Vidéophone à boutons seul sans clavier Dimensions (h x l x p) : 370 x 445 x 2,5 mm N° article 27-3023</p>
<p>16 BOUTONS D'APPEL Vidéophone à boutons seul sans clavier Dimensions (h x l x p) : 260 x 345 x 2,5 mm N° article 27-3004</p>	<p>32 BOUTONS D'APPEL Vidéophone à boutons seul avec clavier codé Dimensions (h x l x p) : 370 x 445 x 2,5 mm N° article 27-3014</p>	<p>44 BOUTONS D'APPEL Vidéophone à boutons seul sans clavier Dimensions (h x l x p) : 480 x 445 x 2,5 mm N° article 27-3024</p>
<p>20 BOUTONS D'APPEL Vidéophone à boutons seul sans clavier Dimensions (h x l x p) : 260 x 345 x 2,5 mm N° article 27-3005</p>	<p>36 BOUTONS D'APPEL Vidéophone à boutons seul avec clavier codé Dimensions (h x l x p) : 370 x 445 x 2,5 mm N° article 27-3015</p>	<p>48 BOUTONS D'APPEL Vidéophone à boutons seul sans clavier Dimensions (h x l x p) : 480 x 445 x 2,5 mm N° article 27-3025</p>
<p>24 BOUTONS D'APPEL Vidéophone à boutons seul avec clavier Dimensions (h x l x p) : 260 x 345 x 2,5 mm N° article 27-3006</p>	<p>40 BOUTONS D'APPEL Vidéophone à boutons seul avec clavier codé Dimensions (h x l x p) : 480 x 445 x 2,5 mm N° article 27-3016</p>	<p>52 BOUTONS D'APPEL Vidéophone à boutons seul sans clavier Dimensions (h x l x p) : 480 x 445 x 2,5 mm N° article 27-3026</p>
<p>4 BOUTONS D'APPEL Vidéophone à boutons seul avec clavier codé Dimensions (h x l x p) : 150 x 445 x 2,5 mm N° article 27-3007</p>	<p>44 BOUTONS D'APPEL Vidéophone à boutons seul avec clavier codé Dimensions (h x l x p) : 480 x 445 x 2,5 mm N° article 27-3017</p>	<p>56 BOUTONS D'APPEL Vidéophone à boutons seul sans clavier Dimensions (h x l x p) : 480 x 445 x 2,5 mm N° article 27-3027</p>
<p>8 BOUTONS D'APPEL Vidéophone à boutons seul avec clavier codé Dimensions (h x l x p) : 260 x 445 x 2,5 mm N° article 27-3008</p>	<p>48 BOUTONS D'APPEL Vidéophone à boutons seul avec clavier codé Dimensions (h x l x p) : 480 x 445 x 2,5 mm N° article 27-3018</p>	
<p>12 BOUTONS D'APPEL Vidéophone à boutons seul avec clavier codé Dimensions (h x l x p) : 260 x 445 x 2,5 mm N° article 27-3009</p>	<p>52 BOUTONS D'APPEL Vidéophone à boutons seul avec clavier codé Dimensions (h x l x p) : 480 x 445 x 2,5 mm N° article 27-3019</p>	
<p>16 BOUTONS D'APPEL Vidéophone à boutons seul avec clavier Dimensions (h x l x p) : 260 x 445 x 2,5 mm N° article 27-3010</p>	<p>28 BOUTONS D'APPEL Vidéophone à boutons seul sans clavier Dimensions (h x l x p) : 370 x 445 x 2,5 mm N° article 27-3020</p>	

VIDÉOPHONE À BOUTONS

DINA - POSE EN SAILLIE

- ✓ Jusqu'à 24 boutons
- ✓ Affichage digital des noms
- ✓ Construction en blocs
- ✓ Lecteur de proximité mains-libres

Vidéophone à boutons, affichage digital, caméra grand angle, lecteur de proximité mains-libres, avec ou sans clavier - Pose en saillie



Référence 28-0001



Caractéristiques techniques :

Alimentation :	24 V DC - 2,5 A mini
Dimensions : L x H x P	118 x 300 x 27 mm
Environnement :	
Montage	
Nombre max de logements gérés	Max.24
Module 4G (Audio + Video)	OUI
Module Remote 4G	OUI

Gamme de produits

N° article	Produit
PACK COMPLET 100 NOMS: 1 VIDÉOPHONE À BOUTONS SANS CLAVIER + 1 CENTRALE DE GESTION PETITE (03-0102)	
28-0001	4 boutons d'appel
28-0002	8 boutons d'appel
28-0003	12 boutons d'appel
28-0004	16 boutons d'appel
28-0005	20 boutons d'appel
28-0006	24 boutons d'appel
PACK COMPLET 100 NOMS: 1 VIDÉOPHONE À BOUTONS AVEC CLAVIER + 1 CENTRALE DE GESTION PETITE (03-0102)	
28-0007	4 boutons d'appel
28-0008	8 boutons d'appel
28-0009	12 boutons d'appel
28-0010	16 boutons d'appel
28-0011	20 boutons d'appel

Manuels



DINA POSE EN SAILLIE GAMME DE PRODUITS

VIDÉOPHONE À BOUTONS SEUL SANS CLAVIER

4 BOUTONS D'APPEL	12 BOUTONS D'APPEL	20 BOUTONS D'APPEL
 <p>Dimensions (h x l x p) : 118 x 300 x 27 mm N° article 28-0001</p>	 <p>Dimensions (h x l x p) : 225 x 300 x 27 mm N° article 28-0003</p>	 <p>Dimensions (h x l x p) : 225 x 400 x 27 mm N° article 28-0005</p>
8 BOUTONS D'APPEL	16 BOUTONS D'APPEL	24 BOUTONS D'APPEL
 <p>Dimensions (h x l x p) : 118 x 400 x 27 mm N° article 28-0002</p>	 <p>Dimensions (h x l x p) : 225 x 300 x 27 mm N° article 28-0004</p>	 <p>Dimensions (h x l x p) : 225 x 400 x 27 mm N° article 28-0006</p>

VIDÉOPHONE À BOUTONS SEUL AVEC CLAVIER

4 BOUTONS D'APPEL	12 BOUTONS D'APPEL	20 BOUTONS D'APPEL
 <p>Dimensions (h x l x p) : 118 x 400 x 27 mm N° article 28-0007</p>	 <p>Dimensions (h x l x p) : 225 x 300 x 27 mm N° article 28-0009</p>	 <p>Dimensions (h x l x p) : 225 x 400 x 27 mm N° article 28-0011</p>
8 BOUTONS D'APPEL	16 BOUTONS D'APPEL	
 <p>Dimensions (h x l x p) : 225 x 300 x 27 mm N° article 28-0008</p>	 <p>Dimensions (h x l x p) : 225 x 400 x 27 mm N° article 28-0010</p>	

VIDÉOPHONE À BOUTONS

DINA CREATE

- ✓ Créez votre propre parlophone avec les différents modules de notre gamme
- ✓ Jusqu'à 220 boutons
- ✓ Affichage digital des noms
- ✓ Lecteur de proximité mains-libres

Gamme de produits DINA-Create : module principal (obligatoire) avec caméra et haut-parleur, module lecteur de proximité mains-libres, module clavier, module étiquette digitale et boutons d'appel individuels



Référence 32-0001



Caractéristiques techniques :

Alimentation :	24 V DC - 2,5 A mini
Dimensions : L x H x P	110 x 115 x 3 mm
Environnement :	IP54
Montage	Pose en encastrement
Nombre max de logements gérés	
Module 4G (Audio + Video)	
Module Remote 4G	

Manuels



Gamme de produits

N° article	Produit
FINITION ANTHRACITE	
32-0001	Module lecteur de proximité DINA-Create
32-0002	Module clavier codé DINA-Create
32-0003	Module principal caméra & haut-parleur DINA-Create
32-0004	Module étiquette digitale et bouton d'appel individuels DINA-Create
FINITION OR	
32-0101	Module lecteur de proximité DINA-Create
32-0102	DINA-Create Clavier codé module
32-0103	Module principal DINA-Create (avec caméra et haut-parleur)
32-0104	DINA-Create digitale naamplaatje module met een knop
FINITION CHROME	
32-0201	Module de lecteur de proximité DINA-Create
32-0202	DINA-Create Clavier codé module
32-0203	Module principal DINA-Create (avec caméra et haut-parleur)
32-0204	DINA-Create digitale naamplaatje module met een knop
ACCESSOIRES	
32-1001	Câble avec 10 connecteurs supplémentaires
32-1002	Répéteur - x1 entre 26 et 56 boutons - x2 entre 57 et 112 boutons - x3 entre 113 et 169 boutons - x4 entre 170 et 220 boutons (max)

1 BOUTON D'APPEL

INTRACALL

- ✓ Intégration facile dans un poteau (88 mm de large)
- ✓ Classique, de haute qualité
- ✓ Montage en surface ou encastré



Référence 06-0182



Caractéristiques techniques :

Alimentation :	24 V DC - 2,5 A mini
Dimensions : L x H x P	
Environnement :	
Montage	
Nombre max de logements gérés	
Module 4G (Audio + Video)	
Module Remote 4G	

Manuels



INTRABOX

Egalement disponible en pack complet



Gamme de produits

N° article	Produit
BASE	
06-0182	Intrabox INTRACALL-audio Vidéophone 1 bouton d'appel (14-0144) + 1 centrale de gestion Petite et/ou 200 noms (03-0102) + 1 module de transmissions - Comprend la gestion à distance, et la connexion audio pendant 15 ans - video gereed - Pose en encastrementmontage - Finition inox
ACCESSOIRES	
12-0145	Pose en saillie - Finition inox

1 À 3 BOUTONS D'APPEL

APPEL GARDIEN

- ✓ Trois versions au choix
- ✓ Jusqu'à trois boutons d'appel
- ✓ En option avec unité de lecture de transpondeur

Gestion à distance et 15 ans de communication audio incluses.



Référence 06-0150

**Caractéristiques techniques :**

Alimentation :	24 V DC - 2,5 A mini
Dimensions : L x H x P	130 x 250 x 3mm
Environnement :	
Montage	
Nombre max de logements gérés	
Module 4G (Audio + Video)	
Module Remote 4G	

Manuels**INTRABOX**

Egalement disponible en pack complet

**Gamme de produits**

N° article	Produit
BASE	
06-0150	INTRABOX Vidéophone Appel audio APPEL GARDIEN: 1 bouton d'appel + 1 centrale de gestion Petite en/of 100 NOMS (03-0102) + 1 module 4G- IP de transmissions
06-0151	INTRABOX Vidéophone Appel audio APPEL GARDIEN: 1 bouton d'appel avec lecteur de proximité + 1 centrale de gestion Petite et/ou 100 NOMS (03-0102) + 1 module 4G-IP de transmissions
06-0152	INTRABOX Vidéophone Appel audio APPEL GARDIEN: 2 boutons d'appel + 1 centrale de gestion Petite et/ou 100 NOMS (03-0102) + 1 module 4G-IP de transmissions
06-0153	INTRABOX Vidéophone Appel audio APPEL GARDIEN: 3 boutons d'appel + 1 centrale de gestion Petite et/ou 100 NOMS (03-0102) + 1 module 4G-IP de transmissions
ACCESSOIRES	
12-0105	Pose en saillie - Finition inox

MODULE DE TRANSMISSIONS

4G-IP

- ✓ Permet une mise en relation vidéo vers les smartphones et les tablettes avec l'application
- ✓ Antenne étanche intégrée
- ✓ Se connecte automatiquement au meilleur réseau

Ce module vous permet de connecter toutes les Vidéophones Intratone



Référence 17-0263

**Caractéristiques techniques :**

Alimentation :	24 Volt DC 2,5 A mini
Dimensions : L x H x P	183 x 90 x 72,5 mm
Environnement :	IP55
Montage	Pose en saillie
Nombre max de logements gérés	
Module 4G (Audio + Video)	
Module Remote 4G	

Manuels**INTRABOX**

Egalement disponible en pack complet



TÉLÉCOMMANDES 2 CANAUX

- ✔ Technologie HF 868 MHz



Caractéristiques techniques :

Alimentation	CR 2032 Batterie
Dimensions L x H x P	41 x 71 x 13 mm
Environnement	IP54

Manuels



Gamme de produits

N° article	Produit
COULEUR	
09-0101	Noir

TÉLÉCOMMANDES 4 CANAUX

- ✔ Intègre les 2 technologies pour s'en servir comme un badge ou comme une télécommande
- ✔ Technologie HF 868 MHz



Caractéristiques techniques :

Alimentation	CR 2032 Batterie
Dimensions L x H x P	44 x 74 x 11 mm
Environnement	IP54

Manuels



Gamme de produits

N° article	Produit
COULEUR	
09-0115	Noir
09-0116	Bleu
09-0117	Rouge
09-0118	Jaune
09-0119	Vert
09-0121	Orange

BADGES ÉLECTRONIQUES

BADGE

- ✔ Ergonomique et robuste
- ✔ Technologie MIFARE
- ✔ Disponible en 10 couleurs
- ✔ Possibilité d'imprimer avec votre propre logo à partir de 1.000 badges

Badge électronique très pratique et robuste. Facile à désactiver et à remplacer en cas de vol ou de perte.



BADGES ÉLECTRONIQUES

MAINS-LIBRES

- ✔ Ouverture à distance - 868 MHz
- ✔ Ergonomique et robuste
- ✔ Disponible en plusieurs couleurs
- ✔ Possibilité d'imprimer avec votre propre logo à partir de 500 badges

Badge particulièrement robuste et élégant qui vous permet d'ouvrir les portes à distance sans sortir le badge de votre sac.



Caractéristiques techniques :

Alimentation	None
Dimensions L x H x P	41 x 64 x 7 mm
Environnement	IP68

Manuels



Gamme de produits

N° article	Produit
COULEUR	
08-0101	Noir
08-0102	Gris
08-0103	Bleu
08-0104	Rouge
08-0105	Jaune
08-0106	Vert
08-0107	Marron
08-0108	Orange
08-0109	Violet
08-0110	Ivoire

Caractéristiques techniques :

Alimentation	Batterie CR 2032
Dimensions L x H x P	41 x 71 x 11 mm
Environnement	IP68

Manuels



Gamme de produits

N° article	Produit
COULEUR	
08-0120	Noir
08-0121	Gris
08-0122	Bleu
08-0123	Rouge
08-0124	Jaune
08-0125	Vert
08-0126	Marron
08-0127	Orange
08-0128	Violet
08-0129	Ivoire

CENTRALE DE GESTION GRANDE

- ✔ Pilotage de 1 à 4 portes
- ✔ Jusqu'à 1 000 logements
- ✔ Jusqu'à 30 centrales connectées via 1 bus
- ✔ Avec la carte d'extension passez de 2 à 4 portes



Caractéristiques techniques :

Alimentation	24 Volt DC 2,5 A mini
Dimensions L x H x P	155 x 110 x 55 mm
Environnement	IP40

Manuels



Gamme de produits

N° article	Produit
BASE	
03-0101-FR	Centrale de gestion Grande et/ou 1 000 noms - gestion en temps réel
12-0109	Avec la carte d'extension passez de 2 à 4 portes

CENTRALE DE GESTION PETITE

- ✔ Gestion en temps réel
- ✔ Jusqu'à 200 noms
- ✔ Commande de jusqu'à 3000 transpondeurs et télécommandes
- ✔ Pour actionner et contrôler une porte isolée (autonome)

La centrale de gestion Intratone permet de gérer en temps réel et à distance 1 accès et jusqu'à 200 noms. Ce matériel doit être relié à un produit de contrôle d'accès en temps réel (interphone, claviers codés, lecteur de proximité Vigik® ou récepteur) de la marque Intratone



Caractéristiques techniques :

Alimentation	24 Volt DC 2,5 A mini
Dimensions L x H x P	74 x 59 x 18 mm
Environnement	IP40

Manuels



Gamme de produits

N° article	Produit
BASE	
03-0102-FR	Avec la carte relais, vous pouvez utiliser 3 relais supplémentaires (12-0110)

TABLEAU D'AFFICHAGE INTERACTIF

- ✔ Plus d'affichage papier dans le hall d'entrée
- ✔ Information des résidents en temps réel et sans déplacement
- ✔ Interagir avec les résidents

Tableau d'affichage interactif avec 3 boutons de commande pour les résidents, pose en intérieur en saillie



Caractéristiques techniques :

Alimentation	24 Volt DC 2,5 A mini
Dimensions L x H x P	348 x 525 x 40 mm
Environnement	IP40

Manuels



Gamme de produits

N° article	Produit
BASE	
11-0107	Tableau d'affichage interactif, écran 15 pouces
INTRABOX	
06-02-08-EU	Intrabox Tableau d'affichage : 1 tableau d'affichage numérique interactif (11-0107) + 1 module de transmissions avec synchronisation des données Data illimitée 15 ans



CENTRALE DE GESTION SEULE CARTE RELAIS

- ✔ 1 accès ou 1 alerte
- ✔ Jusqu'à 3 cartes supplémentaires à partir de la 1 porte centrale

Solution ultra économique pour faire fonctionner plusieurs portes sans coûts de matériaux supplémentaires



Caractéristiques techniques :

Alimentation	Via centrale de gestion
Dimensions L x H x P	74 x 59 x 18mm
Environnement	IP40

Manuels



Gamme de produits

N° article	Produit
BASE	
12-0110	Carte relais pour centrale 1 porte/100 noms

GESTION DES CLES

ARMOIRE À CLÉS

- ✓ Rapide à installer et à mettre en service (quelques heures suffisent)
- ✓ Gestion unique et très intuitive
- ✓ Raccordement possible d'armoires additionnelles (504 trousseaux gérés)

Module principal comprenant 1 écran tactile 7" + 1 lecteur de proximité + module de transmissions et accès illimité aux services de gestion à distance - capacité 24 trousseaux - Inclus 1 programmeur - 1 boîte de 30 étiquettes électroniques panachées + 1 feutre et 1 alim 15 V.



Caractéristiques techniques :

Alimentation	15V 2A DC mini
Dimensions L x H x P	660 x 390 x 140mm
Environnement	IP20

Manuels



Gamme de produits

N° article	Produit
BASE	
16-0101-EU	

GESTION DES CLES

ARMOIRE À CLÉS ADDITIONNELLE



Caractéristiques techniques :

Alimentation	15V 2A DC mini
Dimensions L x H x P	660 x 390 x 140mm
Environnement	IP20

Manuels



Gamme de produits

N° article	Produit
MODULE ADDITIONNEL	
16-0102-EU	Avec l'armoire à clés Intratone gérez vos clés simplement. Installée et mise en service en quelques heures, l'armoire vous permet de sécuriser efficacement vos clés. Avec les étiquettes électroniques vos clés sont identifiées et vous pouvez alors savoir sans déplacement et en temps réel qui les a emprunté et quand grâce au site de gestion organigramme.info. La gestion des clés Intratone, la solution 100% connectée qui révolutionne votre quotidien !

GESTION DES CLES

COFFRE À CLÉS

- ✔ Ouverture aux personnes autorisées
- ✔ Gestion sur "organigramme" en temps réel et à distance
- ✔ Pose dans un poteau ou une porte (3 porte-clés fournis)

COFFRE À CLÉS COMMUNICANT, intégrable ou à poser seul



INTRABOX

Egalement disponible en pack complet



Caractéristiques techniques :

Alimentation	24 Volt DC 2,5 A mini
Dimensions L x H x P	150 x 220 x 48 mm
Environnement	IP54

Manuels



Gamme de produits

N° article	Produit
02-0116	Intrabox Data Eco Coffre à clés : 1 coffre à clés (02-0116) finition inox + 1 lecteur de proximité rond (04-0104) + 1 module de transmissions synchronisation des données illimitées
02-0117	



CLAVIER CODÉ MINI

- ✔ Clavier très solide et compact
- ✔ Gestion à distance
- ✔ !!! Uniquement en combinaison avec HF MINI

Une véritable révolution pour le parking !
Un mini clavier facile à installer grâce à ses dimensions mini. Gestion à distance et en temps réel.

INTRABOX

Egalement disponible en pack complet



Caractéristiques techniques :

Alimentation	12/24 Volt DC 2 A mini
Dimensions L x H x P	clavier 85 x 137 x 16 mm
Environnement	IP55
Finition	Zamak

Manuels



Gamme de produits

N° article.	Produit
BASE	
04-0107	Clavier codé mini avec 12 touches rétro-éclairées.
PACK COMPLET	
06-0130	Intrabox Data Mini HF + clavier : 1 Module de transmissions Eco avec récepteur HF intégré + 1 clavier codé Mini 12 touches rétro-éclairées (04-0107) Pose en saillie, Finition zamak anthracite - inclus gestion à distance et synchronisation des données Data illimitée 10 ans

CLAVIER CODÉ INOX

- ✔ Pour pouvoir contrôler une porte isolée
- ✔ A utiliser avec nos badges
- ✔ Aucun programmeur nécessaire

Clavier codé avec 12 touches rétro-éclairées + bouton-poussoir ou lecteur de proximité

INTRABOX

Egalement disponible en pack complet



Caractéristiques techniques :

Alimentation	12/24 Volt DC 2 A mini
Dimensions L x H x P	clavier 120 x 190 x 25 mm
Environnement	IP50
Finition	Inox

Manuels



Gamme de produits

N° article.	Produit
BASE	
06-0103	Avec bouton poussoir
06-0104	Avec lecteur de proximité
ACCESSOIRES	
12-0103	Pose en saillie - Finition inox

ANTENNE HF ANTENNE CODÉE

- ✔ Peut être placé à l'extérieur

Antenne codée HF active



RÉCEPTEUR HF 868 MHZ

- ✔ Pose en extérieur
- ✔ Gestion en temps réel ou en lecture/écriture

Récepteur HF éco avec antenne intégrée - 2 relais, étanche



INTRABOX

Egalement disponible en pack complet



Caractéristiques techniques :

Manuels

Alimentation	Via le récepteur
Dimensions L x H x P	46 x 180 x 66mm
Environnement	IP55
Finition	Plastique



Gamme de produits

N° article.	Produit
BASE	
12-0112	Antenne HF codée active

Caractéristiques techniques :

Manuels

Alimentation	12/24 Volt DC 2 A mini
Dimensions L x H x P	GPRS Module 96 x 162 x 53 mm
Environnement	IP67
Finition	Plastique



Gamme de produits

N° article.	Produit
BASE	
07-0106	Récepteur HF Eco avec antenne intégrée - 2 relais - Étanche - Installation extérieure - en temps réel ou lecture/écriture

RÉCEPTEUR HF HF MINI

- ✓ Pour la gestion à distance et en temps réel d'un accès unique
- ✓ Peut être utilisé en combinaison avec des télécommandes
- ✓ Possibilité d'ajouter 1 ou 2 mini claviers codés (06-0130)

Le HF Mini est un Récepteur HF de base pour une utilisation dans des endroits individuels

INTRABOX

Egalement disponible en pack complet



Caractéristiques techniques :

Alimentation	12/24 Volt DC 2 A mini
Dimensions L x H x P	GPRS Module 96 x 162 x 53 mm
Environnement	IP55
Finition	Plastique

Manuels



Gamme de produits

N° article.	Produit
BASE	
06-0129	Intrabox Data Mini HF: 1 module de transmissions avec Récepteur HF Eco intégré - Synchronisation des données Data illimitée pendant 10 ans

RÉCEPTEUR HF TEMPS RÉEL

- ✓ Avec une antenne externe mobile pour une portée encore meilleure
- ✓ Gestion en temps réel
- ✓ Pose dans un tableau électrique

Récepteur HF avec antenne séparée externe et mobile



Caractéristiques techniques :

Alimentation	12/24 Volt DC 2 A mini
Dimensions L x H x P	Récepteur 110 x 116 x 33 mm
Environnement	IP20
Finition	Plastique

Manuels



Gamme de produits

N° article.	Produit
BASE	
07-0101	Récepteur HF avec antenne mobile (possibilité d'en ajouter une seconde) - A monter dans un panneau électrique - gestion en temps réel

RÉCEPTEUR HF SPÉCIAL "ACCÈS PARKING INDIVIDUEL"

- ✓ Programmation en local
- ✓ Pose en intérieur

Récepteur HF avec antenne intégrée pour 1 relais.



Caractéristiques techniques :

Alimentation	12/24 Volt DC 2 A mini
Dimensions L x H x P	Récepteur 58 x 74 x 18 mm
Environnement	IP20
Finition	Plastique

Manuels



Gamme de produits

N° article.	Produit
BASE	
07-0105	Récepteur HF spécial «accès parking individuel»

LECTEURS DE PROXIMITÉ MAINS-LIBRES

- ✓ Ouverture à distance, sans placer le badge sur le lecteur
- ✓ A utiliser avec nos badges
- ✓ Aucun programmeur nécessaire

Lecteur de proximité mains-libres seul, à raccorder à une centrale de gestion.

INTRABOX

Egalement disponible en pack complet



Caractéristiques techniques :

Alimentation	12/24 Volt DC 2 A mini
Dimensions L x H x P	Lecteur 130 x 130 x 40mm
Environnement	IP54
Finition	Inox

Manuels



Gamme de produits

N° article.	Produit
BASE	
04-0108	
INTRABOX	
06-0180	Intrabox Data Eco Lecteur de proximité mains-libres: 1 Lecteur de proximité mains-libres (04-0108) + 1 CENTRALE DE GESTION Petite met Petite (03-0102) + 1 Data-module de transmissions met onbeperkte synchronisatie van gegevens voor 10 jaar
ACCESSOIRES	
12-018	Pose en saillie - Finition inox

LECTEURS DE PROXIMITÉ ROND

- ✓ Pour actionner et contrôler une porte isolée (autonome)

Lecteur de proximité rond seul, à raccorder à une centrale de gestion Intratone.



INTRABOX

Egalement disponible en pack complet



Caractéristiques techniques :

Alimentation	12/24 Volt DC 2 A mini
Dimensions L x H x P	Lecteur 40 x 40 x 7 mm
Environnement	IP50
Finition	Plastique

Manuels



N° article.	Produit
12-0107	Pose en encastrement - Finition inox

Gamme de produits

N° article.	Produit
BASE	
04-0104	
CAPACITES	
06-0102	
INTRABOX	
06-0132	Intrabox Data Eco Prox: 1 lecteur de proximité ROND (04-0104) + 1 carte relais (12-0110) + 1 module de transmissions avec synchronisation illimitée des données pendant 10 ans
06-0145	Intrabox Eco Data: 2 lecteurs de proximité (04-0104) + 1 centrale de gestion Grande (03-0101) + 1 module de transmissions avec synchronisation illimitée des données pendant 10 ans
ACCESSOIRES	
12-0101	Pose en saillie - Finition inox

INTRABOX

Choisissez le bon produit pour sécuriser votre accès !



POUR ÉQUIPER	INTRABOX DATA ECO	INTRABOX DATA MINI HF
UN PARKING		INTRABOX DATA MINI HF 06-0129
UN PARKING SOUTERRAIN	INTRABOX DATA ÉCO HF 06-0101	
	INTRABOX DATA ÉCO 06-0102	INTRABOX DATA MINI HF Clavier Codé 06-0130
	INTRABOX DATA ECO mains-libres 06-0180	
UNE PORTE ISOLÉE	INTRABOX DATA ÉCO & Clavier Codé 06-0103 ET 06-0104	
	INTRABOX DATA ECO mains-libres & Clavier Codé 06-0199	
	INTRABOX DATA ÉCO Coffre à Clés 06-0106	
UN LOCAL TECHNIQUE	INTRABOX DATA ÉCO Alerte Technique 06-0107	
	INTRABOX DATA ÉCO Clavier Codé 06-0187 à 06-0190	
UNE PORTE D'IMMEUBLE	INTRABOX DATA ÉCO Clavier Codé mains-libres 06-0197 et 06-0198	



INTRABOX DATA ECO

**2 lecteurs de proximité ronds +
1 grande centrale de gestion +
1 module de transmissions**



- ✓ Tout-en-un
- ✓ Centrale de gestion Grande et/ou 1 000 utilisateurs
- ✓ 2 portes

Intrabox Data Eco : 2 lecteurs de proximité ronds (04-0104) + 1 grande centrale de gestion 2 portes (03-0101) + 1 module de transmissions avec synchronisation des données Data illimitée 10 ans



Référence 06-0145-FR

Caractéristiques techniques :

Nombre max. d'accès geres	
Plages hoaires acces libre	✓
Evenements horodates	✓
Anti passback	-
Presence Vehicules	-
Rolling code	-
Alerte technique (e-mail)	-
Nombre max de telecommandes	3000
Horloge annuelle	✓
Nombre max de codes (avec clavier codé)	

INTRABOX DATA ECO ALERTE TECHNIQUE

**1 contact alerte technique +
1 module de transmissions**



- ✓ Très compact
- ✓ 1 contact sec
- ✓ Surveillance de la chaudière, pompe à chaleur, portes, VMC

Alerte incidents techniques



Référence 06-0107-EU

Caractéristiques techniques :

Nombre max. d'accès geres	
Plages hoaires acces libre	-
Evenements horodates	-
Anti passback	-
Presence Vehicules	-
Rolling code	-
Alerte technique (e-mail)	✓
Nombre max de telecommandes	
Horloge annuelle	✓
Nombre max de codes (avec clavier codé)	

INTRABOX DATA ECO AUDIO**Appel Gardien 1 bouton +
1 petite centrale de gestion +
1 module de transmissions**

- ✓ Lecteur de proximité inclus
- ✓ Prêt pour la vidéo
- ✓ Finition inox
- ✓ Pose en encastrement

Intrabox Data Eco Interphone Audio Appel Gardien 1 bouton d'appel avec lecteur de proximité rond (14-0102) + 1 petite centrale de gestion 1 porte et/ou 200 noms (03-0102) + 1 module de transmissions - inclus gestion à distance et mises en relation audio 15 ans - Pré-équipé vidéo (caméra externe non fournie) - Pose en encastrement - Finition inox



Référence 06-0151-FR

Caractéristiques techniques :

Nombre max. d'accès geres	7
Plages horaires acces libre	-
Evenements horodates	✓
Anti passback	-
Presence Vehicules	-
Rolling code	-
Alerte technique (e-mail)	-
Nombre max de telecommandes	3000
Horloge annuelle	✓
Nombre max de codes (avec clavier codé)	

INTRABOX DATA ECO AUDIO**Appel Gardien 1 bouton d'appel +
1 petite centrale de gestion +
1 module de transmissions**

- ✓ Prêt pour la vidéo
- ✓ 1 bouton d'appel
- ✓ Finition inox
- ✓ Pose en encastrement

Intrabox Data Eco Interphone Audio Appel Gardien 1 bouton d'appel (14-0101) + 1 petite centrale de gestion 1 porte et/ou 200 noms (03-0102) + 1 module de transmissions (à connecter sur une caméra externe non fournie) - inclus gestion à distance et mises en relation audio 15 ans - Pré-équipé vidéo - Pose en encastrement - Finition inox



Référence 06-0150-FR

Caractéristiques techniques :

Nombre max. d'accès geres	7
Plages horaires acces libre	-
Evenements horodates	✓
Anti passback	-
Presence Vehicules	-
Rolling code	-
Alerte technique (e-mail)	-
Nombre max de telecommandes	3000
Horloge annuelle	✓
Nombre max de codes (avec clavier codé)	

INTRABOX DATA ECO AUDIO**Audio Appel Gardien 2 boutons +
1 petite centrale de gestion +
1 module de transmissions**

- ✓ Tout-en-un
- ✓ 2 boutons d'appel
- ✓ Finition inox
- ✓ Pose en encastrement

Intrabox Data Eco Interphone Audio Appel Gardien 2 boutons d'appel (14-0103) + 1 petite centrale de gestion 1 porte et/ou 200 noms (03-0102) + 1 module de transmissions - inclus gestion à distance et mises en relation audio 15 ans - Pré-équipé vidéo (caméra externe non fournie) - Pose en encastrement - Finition inox



Référence 06-0152-FR

Caractéristiques techniques :

Nombre max. d'accès geres	7
Plages horaires acces libre	-
Evenements horodates	✓
Anti passback	-
Presence Vehicules	-
Rolling code	-
Alerte technique (e-mail)	-
Nombre max de telecommandes	3000
Horloge annuelle	✓
Nombre max de codes (avec clavier codé)	

INTRABOX DATA ECO AUDIO**Audio Appel Gardien 3 boutons +
1 petite centrale de gestion +
1 module de transmissions**

- ✓ Prêt pour la vidéo
- ✓ 3 boutons d'appel
- ✓ Finition inox
- ✓ Pose en encastrement

Intrabox Data Eco Interphone Audio Appel Gardien 3 boutons d'appel (14-0104) + 1 petite centrale de gestion 1 porte et/ou 200 noms (03-0102) + 1 module de transmissions - inclus gestion à distance et mises en relation audio 15 ans - Pré-équipé vidéo (caméra externe non fournie) - Pose en encastrement - Finition inox



Référence 06-0153-FR

Caractéristiques techniques :

Nombre max. d'accès geres	7
Plages horaires acces libre	-
Evenements horodates	✓
Anti passback	-
Presence Vehicules	-
Rolling code	-
Alerte technique (e-mail)	-
Nombre max de telecommandes	3000
Horloge annuelle	✓
Nombre max de codes (avec clavier codé)	

INTRABOX DATA ECO CLAVIER CODÉ

**1 clavier codé +
1 carte relais +
1 module de transmissions**



- ✓ Pour contrôler une porte isolée
- ✓ Pour créer, modifier ou supprimer des codes ou des badges à distance
- ✓ Pas besoin de programmeur

Intrabox Data Eco Clavier codé : 1 clavier codé 12 touches rétro-éclairées avec bouton poussoir (04-0101) Pose en encastrement - Finition inox + 1 carte relais (12-0110) + 1 module de transmissions synchronisation des données Data illimitées 10 ans




Référence 06-0103-FR

Caractéristiques techniques :

Nombre max. d'accès geres	1
Plages horaires acces libre	✓
Evenements horodates	✓
Anti passback	-
Presence Vehicules	-
Rolling code	-
Alerte technique (e-mail)	✓
Nombre max de telecommandes	3000
Horloge annuelle	✓
Nombre max de codes (avec clavier codé)	avec clavier code)

INTRABOX DATA ECO CLAVIER CODÉ ET PROXIMITE

**1 clavier avec lecteur de proximité rond +
1 petite centrale de gestion +
1 module de transmissions**



- ✓ Pour contrôler une porte isolée
- ✓ Pour créer, modifier ou supprimer des codes ou des badges à distance
- ✓ Pas besoin de programmeur

Intrabox Data Eco Clavier codé : 1 clavier codé 12 touches rétro-éclairées avec lecteur de proximité rond (04-0103) Finition inox + 1 petite centrale de gestion 1 porte (03-0102) + 1 module de transmissions synchronisation des données Data illimitées 10 ans



Référence 06-0104-EU

Caractéristiques techniques :

Nombre max. d'accès geres	1
Plages horaires acces libre	✓
Evenements horodates	✓
Anti passback	-
Presence Vehicules	-
Rolling code	-
Alerte technique (e-mail)	✓
Nombre max de telecommandes	10000
Horloge annuelle	✓
Nombre max de codes (avec clavier codé)	

INTRABOX DATA ECO COFFRE A CLES

**1 coffre à clés +
1 Lecteur de proximité +
1 module de transmissions**



- ✓ Stockage 3 trousseaux
- ✓ Suivi et traçage à distance des clés
- ✓ Alarme si non retour d'un trousseau

Sécuriser les clés d'un local technique



Référence 06-0106-FR

Caractéristiques techniques :

Nombre max. d'accès geres	3
Plages horaires acces libre	-
Evenements horodates	-
Anti passback	-
Presence Vehicules	-
Rolling code	-
Alerte technique (e-mail)	✓
Nombre max de telecommandes	-
Horloge annuelle	✓
Nombre max de codes (avec clavier codé)	-

INTRABOX DATA ECO INTERPHONE AUDIO

**Appel Gardien 1 bouton +
Coffre à clés + lecteur de proximité carré +
1 module de transmissions**



- ✓ Lecteur de proximité inclus
- ✓ 1 bouton d'appel
- ✓ Stockage 3 trousseaux
- ✓ Alarme si non retour d'un trousseau

Intratone Data Eco Interphone Audio Appel Gardien 1 bouton d'appel + Coffre à clés (3 étiquettes fournies) + lecteur de proximité carré + 1 module de transmissions - inclus gestion à distance et mises en relation audio 15 ans - Pose en encastrement - Finition inox



Référence 06-0126-FR

Caractéristiques techniques :

Nombre max. d'accès geres	-
Plages horaires acces libre	-
Evenements horodates	✓
Anti passback	-
Presence Vehicules	-
Rolling code	-
Alerte technique (e-mail)	✓
Nombre max de telecommandes	-
Horloge annuelle	✓
Nombre max de codes (avec clavier codé)	-

INTRABOX DATA ECO PROX

1 lecteur de proximité mains-libres + 1 carte relais + 1 module de transmissions



- ✓ Ouverture à distance, sans poser le badge sur le lecteur
- ✓ Pour contrôler une porte isolée
- ✓ Pour créer, modifier ou supprimer un badge, sans avoir à le récupérer
- ✓ Pas besoin de programmeur

Intrabox Data Eco Prox : 1 lecteur de proximité mains-libres (04-0108) + 1 carte relais (12-0110) + 1 module de transmissions synchronisation des données illimitées Data 10 ans



Référence 06-0203-EU

Caractéristiques techniques :

Nombre max. d'accès geres	
Plages horaires acces libre	✓
Evenements horodates	✓
Anti passback	-
Presence Vehicules	-
Rolling code	-
Alerte technique (e-mail)	✓
Nombre max de telecommandes	3000
Horloge annuelle	✓
Nombre max de codes (avec clavier codé)	

INTRABOX DATA ECO PROX

1 lecteur de proximité rond + 1 carte relais + 1 module de transmissions



- ✓ Pour contrôler une porte isolée
- ✓ Pour créer, modifier ou supprimer un badge, sans avoir à le récupérer
- ✓ Pas besoin de programmeur

Synchronisation des données Data illimitée pendant 10 ans



Référence 06-0132-EU

Caractéristiques techniques :

Nombre max. d'accès geres	
Plages horaires acces libre	✓
Evenements horodates	✓
Anti passback	-
Presence Vehicules	-
Rolling code	-
Alerte technique (e-mail)	-
Nombre max de telecommandes	3000
Horloge annuelle	✓
Nombre max de codes (avec clavier codé)	

INTRABOX DATA ÉCO RÉCEPTEUR HF ÉTANCHE**HF Mini +
Recepteur a temps reel**

- ✓ Pour contrôler une porte de parking
- ✓ Pour créer, modifier ou supprimer
- ✓ Pas besoin de programmeur

Pack tout inclus, sans abonnement ni engagement comprenant un récepteur HF étanche (07-0106) ainsi qu'un module GPRS et les mises à jour Data illimitées pendant 10 ans. Idéal pour contrôler une porte de parking en temps réel et sans déplacement.



Référence 06-0101-EU

Caractéristiques techniques :

Nombre max. d'accès geres	2
Plages hoaires acces libre	✓
Evenements horodates	✓
Anti passback	-
Presence Vehicules	-
Rolling code	✓
Alerte technique (e-mail)	✓
Nombre max de telecommandes	10000
Horloge annuelle	✓
Nombre max de codes (avec clavier codé)	

INTRABOX DATA-MINI**1 Data ECO HF-mini +
2 Telecommandes**

- ✓ Pour gérer à distance et en temps réel un accès parking
- ✓ Pour créer, modifier ou supprimer un badge, sans avoir à le récupérer
- ✓ Pas besoin de programmeur

Intrabox Mini HF + télécommandes : 1 module de transmissions avec récepteur HF intégré avec synchronisation des données Data illimitée 10 ans + 2 Télécommandes 4 canaux 09-0115 noire



Référence 06-0210-EU

Caractéristiques techniques :

Nombre max. d'accès geres	2
Plages hoaires acces libre	✓
Evenements horodates	-
Anti passback	-
Presence Vehicules	-
Rolling code	✓
Alerte technique (e-mail)	-
Nombre max de telecommandes	10000
Horloge annuelle	✓
Nombre max de codes (avec clavier codé)	

INTRABOX HF CLAVIER CODÉ**1 Data ECO HF-mini +
Mini clavier**

- ✓ Pour gérer à distance et en temps réel un accès parking
- ✓ Pour créer, modifier ou supprimer un badge, sans avoir à le récupérer
- ✓ Pas besoin de programmeur
- ✓ Clavier code inclus

Une véritable révolution pour le parking !

L'intrabox Data mini HF vous permet d'ouvrir le portail ou la porte de garage grâce à une télécommande ou à un code. Avec la gestion en temps réel Intratone, plus aucun déplacement n'est nécessaire pour modifier, créer ou supprimer un code ou une télécommande, il vous suffit de vous rendre sur le site de gestion www.intratone.com. En un clic, les mises à jour sont réalisées et instantanément appliquées.

Référence 06-0130-EU

Caractéristiques techniques :

Nombre max. d'accès gérés	2
Plages horaires accès libre	✓
Événements horodatés	-
Anti passback	-
Présence Véhicules	-
Rolling code	✓
Alerte technique (e-mail)	-
Nombre max de télécommandes	10000
Horloge annuelle	✓
Nombre max de codes (avec clavier codé)	-

**INTRABOX** INTRACALL**1 bouton d'appel +
1 centrale de gestion +
1 module de transmissions**

- ✓ Pour contrôler 1 à 2 portes d'immeuble
- ✓ Économique et facile à installer
- ✓ Changement des codes / des badges sans déplacement
- ✓ Pose en encastrement

Intrabox Interphone audio INTRACALL 1 bouton d'appel (14-0144) + 1 centrale de gestion 1 porte et/ou 200 noms (03-0102) + 1 module de transmissions - inclus gestion à distance et mises en relation audio 15 ans - Pose en encastrement - Finition inox

Référence 06-0181-EU

Caractéristiques techniques :

Nombre max. d'accès gérés	1
Plages horaires accès libre	✓
Événements horodatés	✓
Anti passback	-
Présence Véhicules	-
Rolling code	-
Alerte technique (e-mail)	✓
Nombre max de télécommandes	3000
Horloge annuelle	-
Nombre max de codes (avec clavier codé)	-





Besoin d'aide ?
Nous sommes là pour vous !

Support technique Intratone

T +32 (0)2 50 30 301

E support@intratone.be

Consultez également notre site web : www.intratone.be/fr